





<令和3年度>
血液製剤使用実態の動向と
適正使用の推進に係る
アンケート調査の結果について

調査時期 2021年11月～12月20日

調査対象期間 2020年4月1日～2021年3月31日

調査対象施設 2020年4月1日～2021年3月31日に輸血用血液製剤の供給があった
県内医療機関143施設

回答状況 アンケート回収率は78.3%(112施設/143施設)で、群馬県赤十字血液センターが
供給した赤血球製剤の93.6%、血漿製剤の98.8%、血小板製剤の96.2%、
全製剤の95.7%に相当する。

	・・・ 大規模(500床以上)
	・・・ 中規模(300～499床)
	・・・ 小規模(20～299床)
	・・・ 診療所等(0～19床)

施設番号	I. 貴施設について													
	Q1	Q2	Q3		Q4		Q5							
	一般病床数	DPC	I&A	その他	ISO	その他	施設状況							
							全麻手術		心臓手術		造血幹細胞移植		血漿交換	
						あり/なし	件/年	あり/なし	件/年	あり/なし	件/年	あり/なし	件/年	
1	500以上	はい	はい		いいえ		あり	4,577件	あり	198件	あり	27件	あり	58件
2	500以上	はい	いいえ		はい		あり	3,526件	あり	94件	あり	3件	あり	13件
3	300~499	はい	受審予定		いいえ		あり	2,480件	あり	260件	無		あり	1件
4	300~499	はい	いいえ		いいえ		あり	2,714件	あり	85件	無		あり	1件
5	300~499	はい	はい		いいえ		あり	659件	無		無		無	
6	300~499	はい	いいえ		いいえ		あり	2,391件	あり	1,277件	無		あり	19件
7	300~499	はい	いいえ		いいえ		あり		無		あり		無	
8	300~499	はい	はい		いいえ		あり	1,260件	無		あり	3件	あり	3件
9	300~499	はい	いいえ		いいえ		あり	1,566件	無		無		無	
10	300~499	はい	はい		いいえ		あり	1,479件	無		無		あり	2件
11	300~499	はい	いいえ		いいえ		あり	1,518件	無		あり	23件		
12	300~499	はい	受審予定		いいえ		あり	523件	無		無		あり	3件
13	300~499	はい	いいえ		はい		あり	1,305件	無		あり	11件	無	
14	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	1,034件	無		無		無	
15	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	642件						
16	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	97件	無		無			
17	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	231件	あり	254件	無		あり	8件
18	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	409件	無		無		無	
19	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	444件	無		無		無	
20	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	1,266件	無		無		無	
21	20~299	はい	はい		いいえ		あり	744件	あり	430件	無		無	
22	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	773件	無		無		無	
23	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	276件	無		無		無	
24	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	165件	無		無		無	
25	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	171件	無		無		無	
26	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	163件	無		無		無	
27	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	78件						
28	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	797件	あり	104件	無		無	
29	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	439件	無		無		無	
30	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	3,736件	無		無		無	
31	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	537件	無		無		無	
32	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり		あり	59件	無		無	
33	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
34	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
35	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	222件	無		無		無	
36	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
37	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	27件	無		無		無	
38	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
39	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	111件	無		無		無	
40	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	7件	無		無		無	
41	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
42	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
43	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
44	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	125件	無		無		無	
45	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	91件	無		無		無	
46	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	187件	無		無		無	
47	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	242件	無		無		無	
48	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	10件	無		無		無	
49	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	294件	無		無		無	
50	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	70件	あり	28件	無		無	
51	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	181件	無		無		無	
52	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	403件	無		無		無	
53	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	46件	無		無		無	
54	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	103件						
55	20~299	はい	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
56	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	

施設番号	I. 貴施設について													
	Q1	Q2	Q3		Q4		Q5							
	一般病床数	DPC	I&A	その他	ISO	その他	施設状況							
							全麻手術		心臓手術		造血幹細胞移植		血漿交換	
						あり/なし	件/年	あり/なし	件/年	あり/なし	件/年	あり/なし	件/年	
57	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
58	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
59	20~299		いいえ		いいえ		無		無		無		無	
60	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
61	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
62	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	4件	無		無		無	
63	20~299	いいえ	いいえ		知らない		無		無		無		無	
64	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
65	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	52件	無		無		無	
66	20~299	いいえ	いいえ		知らない		あり	230件						
67	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
68	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
69	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	144件	無		無		無	
70	20~299	はい	いいえ		いいえ		あり	27件	無		無		無	
71	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
72	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
73	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	402件	無		無		無	
74	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	8件	無		無		無	
75	20~299	いいえ	知らない		知らない		あり	81件	あり	45件	無		無	
76	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
77	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		あり	50件	無		無		無	
78	20~299	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
79	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
80	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		あり	70件						
81	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
82	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
83	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
84	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
85	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		あり		無		無		無	
86	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
87	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		あり	31件	無		無		無	
88	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		あり	2件	無		無		無	
89	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		あり	81件	無		無		無	
90	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
91	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
92	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
93	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
94	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
95	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		あり							
96	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
97	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
98	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
99	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
100	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
101	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
102	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
103	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
104	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
105	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
106	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
107	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
108	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
109	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
110	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
111	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	
112	19以下	いいえ	いいえ		いいえ		無		無		無		無	

施設 番号	I. 貴施設について							
	Q6							合同輸血 による 施設見学
	輸血管理料、適正使用加算							
	取得	輸血管理料未取得の理由	管理料 I / II	適正使用加算	適正加算無の理由	自己血管理 体制加算	自己血管理加算無の理由	
1	はい		1	あり		あり	はい	
2	はい		1	無	血漿/赤血球が基準外	あり	はい	
3	はい		1	あり		あり	不明	
4	はい		1	あり		無	認定自己血看護師不在	
5	はい		1	あり		あり	はい	
6	はい		1	無	血漿/赤血球が基準外	無	認定看護師がいないため	
7	はい		1	あり		あり	はい	
8	はい		2	あり		無	条件をクリアできていない	
9	はい		2	無	アルブミン/赤血球が基準外	無	人材不足のため	
10	はい		2	あり		無	専門医不在	
11	はい		2	無	血漿/赤血球が基準外	無	自己血の症例が少ない	
12	はい		1	あり		あり	はい	
13	はい		2	あり		無	はい	
14	はい		2	あり		無	複数の条件を満たすことができない	
15	はい		1	あり		無	はい	
16	はい		2	あり		無	実施なし	
17	はい		1	あり		無	いいえ	
18	はい		2	あり		無	不明	
19	はい		1	あり		無	いいえ	
20	はい		2	あり		無	研修を受けていないため	
21	はい		2	無	血漿/赤血球が基準外	無	はい	
22	はい		2	無	アルブミン/赤血球が基準外	無	いいえ	
23	はい		2	あり		無	自己血輸血を行っていないため	
24	はい		2	あり		無	不明	
25	はい		2	あり		あり	はい	
26	はい		2	無	アルブミン/赤血球が基準外	無	使用頻度が極めて少ない	
27	はい		2	無	アルブミン/赤血球が基準外	無	不明	
28	はい		2	無	血漿/赤血球が基準外	無	認定医師・看護師が不在	
29	はい		2	あり		無	学会認定医師・看護師がいない	
30	いいえ	一元管理が出来ていない					はい	
31	はい		2	あり		無	不明	
32	はい		2	無		無	不明	
33	いいえ						いいえ	
34	いいえ						不明	
35	いいえ	専任医師不在					いいえ	
36	いいえ	施設基準に満たないため					いいえ	
37	いいえ	十分な体制が整備できない。					不明	
38	いいえ	算定要件を満たせないため					いいえ	
39	はい		2	あり		無	不明	
40	はい		2	あり		無	自己血の実施がない	
41	いいえ	体制が整っていないため					不明	
42	はい		2	あり		無	いいえ	
43	取得予定						不明	
44	はい		2	無	アルブミン/赤血球が基準外	無	自己血輸血を行っていない	
45	いいえ						いいえ	
46	いいえ	条件が適応しない					いいえ	
47	いいえ	認定看護師の不在					いいえ	
48	いいえ						いいえ	
49	いいえ						はい	
50	はい		2	無		無	はい	
51	いいえ	輸血専任医師がいないため					はい	
52	はい		2	無		無	認定看護師不在	
53	はい		2	あり		無	不明	
54	いいえ						いいえ	
55	はい		2	無	アルブミン/赤血球が基準外	無	自己血を扱っていない	
56	いいえ						はい	

施設 番号	I. 貴施設について							合同輸血 による 施設見学
	Q6							
	輸血管理料、適正使用加算							
	取得	輸血管理料未取得の理由	管理料 I / II	適正使用加算	適正加算無の理由	自己血管理 体制加算	自己血管理加算無の理由	
57	いいえ							不明
58	いいえ							不明
59	はい		2	無		無		はい
60	いいえ							いいえ
61	はい		2	あり		無		いいえ
62	いいえ	施設基準の問題						いいえ
63	いいえ	輸血用血液製剤の一元管理ができない。専任臨床検査技師不在。輸血業務全般に責任を有する常勤医不在。						いいえ
64	いいえ							いいえ
65	いいえ	施設基準を満たせない						不明
66	いいえ							いいえ
67	いいえ	製剤の一元管理がされていない						いいえ
68	いいえ							いいえ
69	いいえ	輸血用血液検査が常時できない。一元管理がなされていない。						不明
70	いいえ	取得条件を満たしていない						いいえ
71	いいえ	専任の医師がいない						いいえ
72	はい		2	あり		無	自己血での輸血は実施していない	いいえ
73	はい		1					いいえ
74	いいえ							いいえ
75	いいえ	血液製剤の一元管理が不可のため						いいえ
76	取得予定							不明
77	いいえ	人的要因						いいえ
78	いいえ	態勢が整っていないため						いいえ
79	いいえ							不明
80	いいえ							いいえ
81	いいえ							不明
82	いいえ	届出要件を満たさないため						不明
83	いいえ							いいえ
84	いいえ	回数が少ない為						いいえ
85	いいえ							不明
86	いいえ							いいえ
87	いいえ	臨床検査技師不在						
88	いいえ							不明
89	いいえ	施設基準を満たしていないため						不明
90	取得予定							いいえ
91	いいえ							不明
92	いいえ							いいえ
93	いいえ							いいえ
94	いいえ							いいえ
95	いいえ	資格取得の為のスタッフがいない						いいえ
96	いいえ							いいえ
97	いいえ							いいえ
98	いいえ							いいえ
99	取得予定							いいえ
100	いいえ							不明
101	いいえ	特になし						いいえ
102	いいえ	件数が少ないため						不明
103	いいえ	取得基準をみたしていない						不明
104	取得予定							いいえ
105	いいえ							
106	いいえ	条件を満たしていない						いいえ
107	いいえ	輸血療法委員会の開催数をクリアできない						はい
108	いいえ							いいえ
109	いいえ							いいえ
110	いいえ	施設基準非該当						不明
111	いいえ							いいえ
112	取得予定							いいえ

施設番号	II. 輸血の管理体制の在り方について										
	Q1	Q2		Q3		Q4		Q5			
	輸血業務の一元管理	アルブミンの在庫管理部門	その他の部門	バーコードの使用状況		輸血責任医師			学会認定医		
				(1) 血液製剤の入出庫時	(2) 輸血実施時(ベッドサイド)	はい いいえ	診療科	専任/兼任	はい いいえ	人数	必要性
1	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	輸血部	専任	はい	3人	
2	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	血液内科	兼任	いいえ		あり
3	はい	輸血・検査		二次元	二次元	はい	心臓血管外科	専任	いいえ		あり
4	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	内科	専任	いいえ		あり
5	はい	薬剤		二次元	二次元	はい	麻酔科	兼任	いいえ		あり
6	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	救急科	兼任	いいえ		あり
7	はい	輸血・検査		一次元	一次元	はい	血液内科	兼任	はい	1人	
8	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	血液内科	兼任	いいえ		無
9	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	麻酔科	兼任	いいえ		あり
10	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	麻酔科		いいえ		あり
11	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	血液内科	兼任	はい	1人	
12	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	泌尿器科	専任	いいえ		あり
13	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	麻酔科	兼任	はい	1人	
14	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	外科	兼任	いいえ		あり
15	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	腎臓内科	兼任	いいえ		あり
16	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	外科	兼任	いいえ		
17	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	腎臓内科	兼任	いいえ		あり
18	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	内科	兼任	いいえ		あり
19	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	脳外科	兼任	いいえ		
20	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	内科	兼任	いいえ		あり
21	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	麻酔科	兼任	いいえ		あり
22	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	麻酔科		いいえ		あり
23	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	外科	兼任	いいえ		あり
24	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	外科	兼任	いいえ		あり
25	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	内科	兼任	いいえ		あり
26	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	内科	兼任	いいえ		あり
27	はい	薬剤		二次元	未使用	はい	整形外科	専任	いいえ		
28	はい	薬剤		二次元	一次元	はい	血液腫瘍科	兼任	いいえ		あり
29	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	麻酔科	兼任	いいえ		あり
30	いいえ	薬剤		一次元	一次元	はい	麻酔科	兼任	いいえ		あり
31	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
32	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	心臓血管外科	兼任	いいえ		無
33	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
34	はい	薬剤		未使用	一次元	いいえ			いいえ		無
35	はい	薬剤		一次元	未使用	はい	整形外科	兼任	いいえ		無
36	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
37	はい	輸血・検査		未使用	未使用	はい	血液内科	兼任	いいえ		あり
38	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
39	はい	薬剤		二次元	二次元	はい	外科	兼任	いいえ		
40	はい	輸血・検査		二次元	一次元	はい	血液内科	兼任	はい	1人	
41	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		
42	いいえ	薬剤		未使用	未使用	予定			いいえ		あり
43	はい	輸血・検査		未使用	未使用	はい	外科		いいえ		無
44	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	脳外科	兼任	いいえ		無
45	はい	薬剤		一次元	未使用	はい	消化器外科		いいえ		
46	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	消化器科	兼任	いいえ		
47	はい	薬剤		未使用	未使用				いいえ		あり
48	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
49	はい	薬剤		一次元	一次元	はい	内科	兼任	いいえ		無
50	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	脳外科	兼任	いいえ		あり
51	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	産科	兼任	いいえ		あり
52	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	整形外科	兼任	いいえ		
53	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
54	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		
55	はい	輸血・検査		二次元	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		無
56	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	外科	兼任	いいえ		あり

施設番号	II. 輸血の管理体制の在り方について										
	Q1	Q2		Q3		Q4			Q5		
	輸血業務の一元管理	アルブミンの在庫管理部門	その他の部門	バーコードの使用状況		輸血責任医師			学会認定医		
				(1)血液製剤の入出庫時	(2)輸血実施時(ベッドサイド)	はい いいえ	診療科	専任/兼任	はい いいえ	人数	必要性
57	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	循環器科	兼任	いいえ		
58	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
59	はい	薬剤		未使用	一次元	はい	内科	兼任	いいえ		
60	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
61	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	血液内科	兼任	いいえ		あり
62	はい	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
63	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		無
64	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	外科	兼任	いいえ		
65	いいえ	病棟		未使用	未使用	いいえ			いいえ		無
66	はい	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
67	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
68	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	呼吸器科	兼任	いいえ		無
69	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
70	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	消化器外科	兼任	いいえ		無
71	はい	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
72	はい	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
73	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	麻酔科	兼任	いいえ		無
74	いいえ	病棟		未使用	未使用	はい	産科	兼任	いいえ		
75	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		無
76	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	消化器内科	兼任	いいえ		無
77	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
78	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	外科	兼任	いいえ		無
79	はい	病棟		未使用	未使用	はい	内科	兼任			
80	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		あり
81	はい	病棟		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
82	はい	病棟		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
83	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
84	はい	病棟		未使用	未使用	はい	院長	兼任	いいえ		無
85	いいえ	病棟		未使用	未使用	はい		兼任	いいえ		あり
86	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
87	いいえ	病棟		未使用	未使用	はい	産婦人科		いいえ		
88	はい	その他	使用していない	未使用	未使用	はい	脳外科	兼任	いいえ		無
89	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
90	はい	病棟		未使用	未使用	はい	産婦人科	兼任	いいえ		あり
91	いいえ	病棟		未使用	未使用	はい	産婦人科	兼任	いいえ		あり
92	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	外科	専任	いいえ		
93	いいえ	病棟		未使用	未使用	はい	産科	兼任	いいえ		
94	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		
95	いいえ	その他	総務	未使用	未使用	はい	泌尿器科		いいえ		
96	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		
97	はい	輸血・検査		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
98	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	外科	兼任	いいえ		
99	いいえ	その他	透析室	未使用	未使用	はい	透析	兼任	いいえ		あり
100	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
101	いいえ	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		あり
102	いいえ	その他		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
103	はい	その他	外来看護師	未使用	未使用	いいえ			いいえ		あり
104	いいえ	その他	透析室	未使用	未使用	いいえ			いいえ		
105	いいえ	その他		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
106	いいえ	薬剤		未使用	未使用	いいえ			いいえ		
107	いいえ	薬剤		二次元	未使用	いいえ			いいえ		あり
108	はい	その他	透析室	未使用	未使用	いいえ			いいえ		
109	はい	薬剤		未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		
110	はい		使用なし	未使用	未使用	はい	内科	兼任	いいえ		
111	はい	その他	該当なし	未使用	未使用	いいえ			いいえ		
112	いいえ	その他	透析室	未使用	未使用	予定			いいえ		あり

施設番号	II. 輸血の管理体制の在り方について															
	Q6			Q7	Q8			Q9			Q10			Q11		
	輸血担当技師			24時間体制の実施	認定輸血検査技師			臨床輸血看護師			自己血輸血看護師			アフターサービス		
	はい いいえ	専任 人数	兼任 人数		はい いいえ	人数	必要性	はい いいえ	人数	必要性	はい いいえ	人数	必要性	はい いいえ	人数	必要性
1	はい	5人	15人	24時間当直	はい	3人		はい	3人		はい	2人		はい	1人	
2	はい	1人	1人	24時間当直	はい	2人		はい	6人		はい	3人		いいえ		あり
3	はい	2人	1人	24時間当直	はい	1人		はい	1人		はい	1人		いいえ		あり
4	はい	1人	2人	24時間当直	いいえ		あり	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		あり
5	はい	1人	1人	24時間当直	はい	3人		はい	3人		はい	1人		いいえ		無
6	はい	1人	2人	24時間当直	はい	2人		はい	5人		いいえ		あり	いいえ		あり
7	はい	1人	0人	24時間当直	はい	1人		予定			はい	2人		いいえ		あり
8	はい	1人	1人	24時間当直	はい	1人		はい	1人		いいえ		無	いいえ		無
9	はい	0人	1人	24時間当直	はい	3人		はい	3人		いいえ		あり	いいえ		無
10	はい	0人	4人	24時間当直	はい	1人		はい	2人		いいえ		あり	いいえ		無
11	はい	1人	3人	24時間当直	はい	2人		はい	7人					はい	1人	
12	はい	1人	1人	24時間当直	はい	3人		はい	9人		はい	4人		いいえ		あり
13	はい	1人	1人	一部オンコール	はい	2人		はい	4人		いいえ		無	はい	1人	
14	はい	0人	3人	24時間当直	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
15	はい	1人	1人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無
16	はい	0人	3人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
17	はい	1人	2人	24時間当直	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
18	はい	0人	1人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
19	はい	2人	3人	24時間当直	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
20	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無
21	はい	0人	1人	一部オンコール	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
22	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無
23	はい	0人	4人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		あり
24	はい	0人	1人	一部オンコール	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
25	はい	0人	8人	一部オンコール	いいえ		あり	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		あり
26	はい	0人	2人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
27	はい	0人	5人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
28	はい	1人	1人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
29	はい	0人	3人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
30	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	はい	1人		いいえ		無
31	はい	0人	2人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
32	はい	0人	3人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
33	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
34	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
35	はい	0人	4人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無				いいえ		無
36	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
37	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
38	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		無	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
39	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
40	はい	1人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	はい	2人		いいえ		無	いいえ		無
41	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
42	はい	0人	3人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
43	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
44	はい	0人	2人	24時間当直	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
45	はい	0人	4人	一部オンコール	いいえ		あり	はい	1人		いいえ			いいえ		
46	はい	0人	5人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
47	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
48	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
49	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
50	はい	0人	10人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
51	はい	0人	8人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
52	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無
53	はい	0人	6人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
54	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
55	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
56	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		あり

施設番号	II. 輸血の管理体制の在り方について															
	Q6			Q7	Q8			Q9			Q10			Q11		
	輸血担当技師				24時間体制の実施	認定輸血検査技師			臨床輸血看護師			自己血輸血看護師			アフェレーシスナース	
	はい いいえ	専任 人数	兼任 人数	はい いいえ		人数	必要性	はい いいえ	人数	必要性	はい いいえ	人数	必要性	はい いいえ	人数	必要性
57	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
58	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
59	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ			いいえ		
60	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	はい	1人		いいえ		あり	いいえ		あり
61	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
62	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
63	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
64	はい	0人	4人	未実施	いいえ		あり	いいえ			いいえ			いいえ		
65	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
66	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
67	はい	0人	3人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
68	はい	0人	4人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
69	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
70	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
71	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
72	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
73	はい	0人	1人	未実施	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
74	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
75	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
76	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
77	はい	0人	1人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ		予定	いいえ		
78	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ			いいえ		無
79	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
80	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
81	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
82	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
83	はい	0人	2人	24時間当直	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
84	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
85	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり				いいえ		あり	いいえ		あり
86	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
87	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
88	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
89	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
90	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
91	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		無	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無
92	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
93	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
94	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
95	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
96	はい	0人	1人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
97	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
98	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
99	はい	0人	1人	予定	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
100	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
101	はい	0人	1人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
102	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
103	はい	0人	2人	一部オンコール	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
104	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
105	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
106	いいえ	0人	0人	一部オンコール	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
107	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり
108	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無	いいえ		無
109	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ		あり	いいえ		無	いいえ		無
110	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
111	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ			いいえ			いいえ			いいえ		
112	いいえ	0人	0人	未実施	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり	いいえ		あり

施設番号	II. 輸血の管理体制の在り方について				III. 輸血療法委員会について													
	Q12				Q1				Q2									
	輸血療法委員会の設置				委員会の定期開催				輸血療法委員会 構成									
	はい いいえ	設置年月		はい いいえ	頻度 (回/年)	医師 人数	検査 技師 人数	看護師 人数	薬剤師 人数	事務 人数	その他							
年		月	職種								人数							
1	はい	1998年	6月	はい	6回	●	15人	●	3人	●	5人	●	1人	●	1人	●	ME	1人
2	はい	1997年	4月	はい	6回	●	4人	●	2人	●	10人	●	1人	●	1人			0人
3	はい	1995年	6月	はい	6回	●	5人	●	3人	●	3人	●	1人		0人			0人
4	はい	2006年	6月	はい	6回	●	6人	●	5人	●	3人	●	1人	●	2人			0人
5	はい	1997年	7月	はい	6回	●	5人	●	3人	●	2人	●	1人	●	1人			0人
6	はい	2001年	7月	はい	6回	●	5人	●	2人	●	7人	●	1人	●	1人			0人
7	はい	2016年	3月	はい	6回	●	3人	●	3人	●	4人	●	1人	●	2人			0人
8	はい			はい	6回	●	6人	●	2人	●	5人	●	1人	●	1人			0人
9	はい	1997年	11月	はい	6回	●	6人	●	3人	●	12人	●	1人	●	1人			0人
10	はい	2000年	2月	はい	6回	●	5人	●	2人	●	4人	●	1人	●	1人			0人
11	はい			はい	6回	●	5人	●	3人	●	8人	●	1人	●	1人			0人
12	はい	2003年	4月	はい	10回	●	6人	●	3人	●	14人	●	1人	●	1人			0人
13	はい	2000年	7月	はい	6回	●	4人	●	2人	●	4人	●	1人	●	1人	●	GRM	1人
14	はい	2004年	2月	はい	6回	●	2人	●	4人	●	30人	●	2人	●	1人	●	臨床工学技士	1人
15	はい	2000年	4月	はい	6回	●	2人	●	2人	●	6人	●	1人	●	1人			0人
16	はい	2007年	10月	はい	6回	●	1人	●	3人	●	2人		0人	●	1人			0人
17	はい	2000年	4月	はい	6回	●	3人	●	3人	●	1人	●	1人	●	2人			0人
18	はい	2005年	11月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人	●	2人			0人
19	はい	2003年	12月	はい	6回	●	4人	●	2人	●	9人	●	1人	●	1人			0人
20	はい	2007年	1月	はい	6回	●	5人	●	1人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
21	はい			はい	6回	●	6人	●	4人	●	5人	●	1人	●	3人	●	臨床工学課、技術部長	各1
22	はい	2006年	1月	はい	6回	●	5人	●	1人	●	5人	●	1人	●	2人			0人
23	はい			はい	6回	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人	●	1人			0人
24	はい	2006年	4月	はい	11回	●	8人	●	2人	●	3人	●	1人	●	2人			0人
25	はい	2000年		はい	6回	●	2人	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人			0人
26	はい	2006年	5月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
27	はい	2000年	11月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	5人	●	1人	●	1人			0人
28	はい	2009年	4月	はい	6回	●	11人	●	3人	●	5人	●	1人	●	1人	●	GRM	1人
29	はい	2008年	11月	はい	6回	●	4人	●	3人	●	6人	●	1人	●	1人			0人
30	はい	2004年	4月	はい	11回	●	1人	●	1人	●	10人	●	1人	●	1人			0人
31	はい			はい	12回	●	1人	●	2人	●	5人	●	1人	●	1人	●	臨床工学技士	1人
32	はい	2000年	7月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	6人	●	1人		0人	●	臨床工学技師	1人
33	はい	2005年	7月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	3人	●	1人	●	1人	●	放射線技師	1人
34	はい	2006年	10月	はい	4回	●	2人	●	1人	●	5人	●	1人	●	2人			0人
35	はい	2010年	4月	はい	4回	●	1人	●	1人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
36	はい	2001年	7月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	3人	●	1人		0人			0人
37	はい	2008年	8月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	6人	●	2人	●	2人			0人
38	はい	2015年	4月	はい	6回	●	4人	●	1人	●	4人	●	1人		0人			0人
39	はい			はい	6回	●	1人	●	1人	●	5人	●	1人	●	1人			0人
40	はい	2006年	3月	はい	6回	●	2人	●	2人	●	8人	●	1人	●	1人			0人
41	はい	2008年	1月	はい	1回	●	3人	●	1人	●	4人	●	1人	●	2人			0人
42	はい	2005年	4月	はい	10回	●	1人	●	1人	●	3人		0人		0人			0人
43	はい			はい	6回	●	2人	●	1人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
44	はい	2005年	12月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人		0人			0人
45	はい	2008年	4月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	4人	●	1人	●	2人	●	臨床工学技士(透析室スタッフ)	1人
46	はい			はい	12回	●	2人	●	2人	●	6人	●	2人	●	2人	●	リハビリ科 放射線科	2人
47	はい	2009年	5月	はい	6回	●	2人	●	1人		0人	●	1人		0人			0人
48	はい	2008年	3月	はい	12回	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人			0人
49	はい	2015年	9月	はい	4回	●	1人	●	1人	●	4人	●	1人	●	3人	●	放射線、リハビリ	2人
50	はい	2000年	10月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	5人	●	1人	●	1人			0人
51	はい			はい	2回	●	2人	●	2人	●	5人	●	1人	●	1人			0人
52	はい	2003年	4月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	7人	●	1人	●	2人			0人
53	はい	2008年	12月	はい	12回	●	4人	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人			0人
54	はい	2008年	8月	はい	12回	●	1人	●	2人	●	1人		0人		0人			0人
55	はい	2008年	4月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
56	はい	2004年	4月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	6人	●	1人	●	1人			0人

施設番号	II. 輸血の管理体制の在り方について				III. 輸血療法委員会について													
	Q12				Q1				Q2									
	輸血療法委員会の設置				委員会の定期開催				輸血療法委員会 構成									
	はい いいえ	設置年月		はい いいえ	頻度 (回/年)	医師		検査 技師		看護師		薬剤師		事務		その他		
年		月	人数			人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	職種	人数				
57	はい	2014年	4月	はい	4回	●	0人	●	0人	●	0人	●	0人	●	0人	●	各責任者	10人
58	はい	2011年	9月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	4人	●	1人	●	1人			0人
59	はい			はい	6回	●	2人	●	1人	●	5人	●	1人	●	1人			0人
60	はい	2015年	4月	はい	6回	●	3人	●	2人	●	10人	●	2人	●	2人	●	施設管理者	5人
61	はい	2002年	4月	はい	6回	●	2人	●	1人	●	6人	●	2人	●	4人	●		0人
62	はい	2001年	4月	はい	4回	●	2人	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人			0人
63	はい	2007年	10月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人			0人
64	はい	2009年	12月	はい	12回	●	2人	●	1人	●	5人	●	1人	●	2人	●	臨床工学士、放射線技師、管理栄養士	3人
65	はい	2011年	6月	はい	12回	●	1人	●	1人	●	2人	●	1人	●	2人	●	MSW	1人
66	はい	2008年	4月	はい	12回	●	1人		0人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
67	はい	2000年	4月	はい	3回	●	1人	●	1人	●	5人	●	1人	●	2人			0人
68	はい			はい	6回	●	2人	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人	●	放射線	1人
69	はい	2009年	4月	はい	6回	●	3人	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人			7人
70	はい	2010年	7月	はい	1回	●	1人	●	1人	●	3人	●	1人	●	1人			0人
71	はい	2004年	4月	はい	12回	●	2人	●	1人	●	4人	●	1人	●	2人			0人
72	はい	2012年	6月	はい	6回	●	1人	●	2人	●	4人	●	1人	●	1人			0人
73	はい	2008年	4月	はい	12回	●	1人	●	1人	●	5人	●	1人		0人			0人
74	はい			はい	6回	●	1人	●	1人	●	1人		0人		0人	●	助産師	3人
75	はい			はい	1回	●	1人	●	1人	●	2人	●	1人	●	1人	●	ME	1人
76	はい	2007年	4月	はい	12回	●	1人	●	1人	●	4人	●	1人	●	1人			0人
77	はい	2006年	3月	はい	2回	●	1人	●	1人	●	5人	●	1人	●	2人			0人
78	はい	2009年	11月	はい	12回	●	2人	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人			0人
79	はい					●	1人	●	1人	●	5人		0人		0人			0人
80	はい			はい	1回	●	2人		0人	●	1人	●	1人	●	1人			0人
81	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
82	はい	2009年	11月	はい	1回	●	1人		0人	●	2人		0人	●	2人			0人
83	はい			はい	12回	●	1人	●	2人	●	5人	●	1人	●	1人	●	臨床工学士	1人
84	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
85	はい			はい	0回	●	1人	●	1人	●	2人		0人	●	1人			0人
86	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
87	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
88	はい	2017年	7月	はい	6回		2人		1人		2人		0人		2人			0人
89	はい	2011年	12月	はい	6回	●	1人	●	1人	●	3人		0人	●	2人			0人
90	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
91	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
92	はい			いいえ	0回	●	2人		0人	●	2人		0人	●	1人			0人
93	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
94	はい	2011年	9月	はい	12回	●	1人		0人	●	4人	●	1人	●	3人			0人
95	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
96	はい	2013年	1月	はい	2回	●	1人		0人	●	2人	●	1人	●	1人			0人
97	はい	2009年	4月	はい	2回	●	3人	●	1人	●	4人	●	1人	●	3人	●	栄養士	1人
98	はい			はい	6回	●	1人	●	2人	●	7人	●	1人	●	2人	●	リハビリ科、栄養士	2人
99	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
100	はい			はい	12回	●	2人	●	1人	●	4人	●	1人	●	1人			0人
101	はい	2010年	4月	はい	1回	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人	●	1人			0人
102	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
103	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
104	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
105	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
106	はい	2003年	3月	はい	2回	●	1人	●	1人	●	4人	●	1人	●	1人	●	管理栄養士	1人
107	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
108	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
109	はい	2009年	1月	はい	12回	●	1人		0人	●	4人	●	2人	●	1人	●	管理栄養士・栄養士	2人
110	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
111	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人
112	いいえ						0人		0人		0人		0人		0人			0人

施設 番号	Ⅲ. 輸血療法委員会について			
	Q3	Q4	Q5	
	輸血療法委員長の 出席率	使用量最多の 診療科の出席率	輸血療法委員会の 司会進行	その他
1	80%~	80%~	委員長	
2	ほぼ100%	80%~	委員長	
3	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
4	ほぼ100%	80%~	委員長	
5	40%~	80%~	検査技師	
6	ほぼ100%	60%~	委員長	
7	ほぼ100%	80%~	委員長	
8	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
9	80%~	20%~	委員長	
10	ほぼ100%	60%~	委員長	
11	80%~	ほぼ100%	委員長	
12	ほぼ100%	60%~	委員長	
13	80%~	ほぼ100%	委員長	
14	ほぼ100%	20%~	委員長	
15	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
16	80%~	ほぼ100%	検査技師	
17	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
18	80%~	80%~	検査技師	
19	80%~	20%以下	委員長	
20	ほぼ100%	40%~	委員長	
21	80%~	80%~	委員長	
22	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
23	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
24	80%~	80%~	検査技師	
25	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
26	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
27	ほぼ100%	20%~	検査技師	
28	ほぼ100%	80%~	委員長	
29	60%~	ほぼ100%	委員長	
30	ほぼ100%	20%以下	看護師	
31	80%~	80%~	検査技師	
32	80%~	80%~	検査技師	
33	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
34	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
35	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
36	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
37	ほぼ100%	ほぼ100%	事務	
38	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
39	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
40	80%~	ほぼ100%	委員長	
41	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
42	80%~	ほぼ100%	検査技師	
43	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
44	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
45	80%~	ほぼ100%	看護師	
46	80%~	80%~	看護師	
47	80%~	80%~	検査技師	
48	80%~	20%以下	検査技師	
49	ほぼ100%	ほぼ100%	看護師	
50	ほぼ100%	20%以下	検査技師	
51	80%~	80%~	委員長	
52	ほぼ100%	80%~	検査技師	
53	80%~	80%~	検査技師	
54	ほぼ100%	20%以下	検査技師	
55	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
56	80%~	80%~	看護師	

施設 番号	Ⅲ. 輸血療法委員会について			
	Q3	Q4	Q5	
	輸血療法委員長の 出席率	使用量最多の 診療科の出席率	輸血療法委員会の 司会進行	
			その他	
57	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
58	ほぼ100%	20%以下	薬剤師	
59	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
60	80%~	80%~	検査技師	
61	ほぼ100%	ほぼ100%	事務	
62	80%~	ほぼ100%	事務	
63	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
64	ほぼ100%	ほぼ100%	その他	検査技師、薬剤師
65	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
66	20%以下	20%以下	看護師	
67	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
68	80%~	ほぼ100%	検査技師	
69	ほぼ100%	ほぼ100%	看護師	
70	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
71	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
72	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
73	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
74	ほぼ100%	ほぼ100%	看護師	
75	ほぼ100%	20%以下	委員長	
76	80%~	80%~	委員長	
77	ほぼ100%	ほぼ100%	看護師	
78	ほぼ100%	ほぼ100%	事務	
79	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
80	ほぼ100%	ほぼ100%	薬剤師	
81				
82	ほぼ100%	ほぼ100%	看護師	
83	80%~	80%~	検査技師	
84				
85	80%~	80%~	検査技師	
86				
87				
88	ほぼ100%	ほぼ100%	事務	
89	80%~	ほぼ100%	検査技師	
90				
91				
92	60%~	ほぼ100%	委員長	
93				
94	80%~	ほぼ100%	薬剤師	
95				
96	ほぼ100%	ほぼ100%	委員長	
97	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
98	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
99				
100	80%~	80%~	検査技師	
101	ほぼ100%	ほぼ100%	検査技師	
102				
103				
104				
105				
106	80%~	ほぼ100%	検査技師	
107				
108				
109	80%~	ほぼ100%	看護師	
110				
111				
112				

施設 番号	Ⅲ. 輸血療法委員会について									
	Q6									
	報告事項									
	使用量	廃棄量	廃棄理由	廃棄した 血液製剤の 金額	C/T比	T&S 実施数	副作用 発生状況	インシデント・ アクシデント	その他	
内容										
1	●	●	●	●			●	●	●	査定された金額
2	●	●	●					●		
3	●	●	●	●			●		●	緊急O型異型輸血の実施報告
4	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	●	●	●	●			●	●	●	FFP/RBC、ALB/RBCの統計
7	●	●	●		●		●	●		
8	●	●		●	●		●	●		
9	●	●	●	●			●	●		
10	●	●	●	●		●	●	●		
11	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	●	●	●	●			●	●	●	輸血院内監査の結果
13	●	●	●				●	●	●	適及調査及び輸血後副反応事例について、輸血適正使用加算 輸血管理料Ⅱについて
14	●	●		●			●			
15	●	●	●	●	●		●	●		
16	●	●	●				●	●		
17	●	●	●				●	●		
18	●	●	●				●	●		
19	●	●	●				●			
20	●	●	●	●			●	●	●	日赤からの医療情報
21	●	●	●	●	●		●	●	●	査定額、製剤購入金額
22	●	●	●	●			●	●		
23	●	●	●	●			●	●		
24	●	●	●	●			●			
25	●	●						●		
26	●	●	●				●	●		
27	●	●								
28	●	●	●	●				●		
29	●	●	●				●	●		
30	●	●	●		●		●	●		
31	●	●	●				●	●		
32	●	●	●	●						
33	●	●						●		
34	●						●			
35	●	●	●				●	●		
36	●	●	●				●		●	輸血療法が適正であったかどうかの検討
37	●	●	●				●	●		
38	●	●	●				●	●		
39	●	●	●				●	●		
40	●	●	●	●	●		●	●		
41	●	●	●				●		●	
42	●	●	●	●			●	●		
43	●				●		●	●		
44	●	●					●			
45	●	●	●	●			●	●		
46	●	●								
47	●	●	●				●		●	血液製剤情報
48	●	●	●				●	●	●	血液センターからの情報
49	●	●	●				●	●		
50	●	●	●	●	●		●	●		
51	●	●	●	●			●	●		
52	●	●	●				●	●		
53	●	●	●	●						
54	●	●	●				●	●		
55	●	●	●	●			●	●		
56	●	●	●	●			●	●		

Ⅲ. 輸血療法委員会について

Q6

報告事項

施設 番号	報告事項									
	使用量	廃棄量	廃棄理由	廃棄した 血液製剤の 金額	C/T比	T&S 実施数	副作用 発生状況	インシデント・ アクシデント	その他	
									内容	
57	●						●			
58	●	●	●				●	●	●	日本赤十字社からの案内等
59	●	●	●	●			●	●		
60	●	●	●				●			
61	●	●	●	●			●			
62	●	●	●							
63		●	●				●	●		
64	●	●	●				●			
65	●	●					●		●	輸血後検査の実施状況・結果
66	●	●	●				●	●		
67							●	●		
68	●	●	●				●	●		
69	●	●	●				●	●		
70	●	●	●				●			
71	●						●			
72	●	●	●				●		●	
73	●	●	●				●			
74								●		
75	●	●	●	●			●			
76	●	●						●		
77	●	●	●				●	●		
78	●									
79	●	●	●							
80	●	●	●				●	●		
81										
82	●							●		
83	●	●	●				●	●		
84										
85								●		
86										
87										
88	●	●					●			
89	●						●			
90										
91										
92	●						●	●		
93										
94	●	●	●				●			
95										
96	●	●	●		●	●	●	●		
97	●	●	●				●	●		
98	●	●	●				●			
99										
100	●									
101	●									
102										
103										
104										
105										
106	●	●	●				●	●	●	マニュアルの検討、改訂
107										
108										
109	●	●	●				●	●		
110										
111										
112										

Ⅲ. 輸血療法委員会について							
施設 番号	Q7					Q8 検証に関する議事録の作成・保管と周知	Q9 第三者の 参加が可能か
	廃棄血に関する討議事項						
	取扱不備	過剰 オーダー	廃棄原因 究明	その他			
内容							
1	●		●			はい	はい
2	●					議事録の作成・保管のみ	はい
3	●		●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
4	●	●	●			はい	はい
5	●					はい	はい
6	●	●	●			はい	はい
7	●		●			はい	はい
8	●		●			はい	いいえ
9	●	●	●			はい	はい
10	●		●			はい	はい
11	●		●			はい	はい
12			●			はい	はい
13	●		●			はい	はい
14	●		●			はい	はい
15	●	●	●			はい	はい
16		●	●			はい	いいえ
17	●		●			はい	いいえ
18			●			はい	はい
19	●		●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
20	●	●				はい	いいえ
21	●	●	●			はい	はい
22	●	●				議事録の作成・保管のみ	いいえ
23	●	●	●			はい	いいえ
24	●	●	●			はい	はい
25	●		●			はい	はい
26	●	●	●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
27			●			はい	いいえ
28	●	●				はい	はい
29		●				はい	いいえ
30			●			はい	はい
31	●	●	●			はい	いいえ
32			●			はい	はい
33						はい	はい
34						はい	いいえ
35	●	●	●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
36	●	●	●			はい	いいえ
37			●			はい	いいえ
38			●			はい	いいえ
39	●	●				議事録の作成・保管のみ	
40	●					議事録の作成・保管のみ	はい
41				●	廃棄血がありません	議事録の作成・保管のみ	いいえ
42			●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
43						はい	いいえ
44		●				はい	いいえ
45	●	●	●			はい	いいえ
46			●			はい	いいえ
47		●	●			はい	いいえ
48	●	●	●			はい	いいえ
49	●	●	●			はい	はい
50	●	●	●			はい	はい
51	●	●	●			はい	いいえ
52		●	●			はい	いいえ
53		●				議事録の作成・保管のみ	いいえ
54	●	●	●			はい	いいえ
55	●	●	●			はい	いいえ
56	●	●	●			はい	はい

Ⅲ. 輸血療法委員会について							
施設 番号	Q7					Q8 検証に関する議事録の作成・保管と周知	Q9 第三者の 参加が可能か
	廃棄血に関する討議事項						
	取扱不備	過剰 オーダー	廃棄原因 究明	その他			
					内容		
57				●	廃棄なし	はい	いいえ
58	●	●				はい	はい
59	●	●	●			はい	はい
60			●			はい	いいえ
61	●		●			はい	いいえ
62		●	●			はい	いいえ
63		●				議事録の作成・保管のみ	いいえ
64			●			はい	はい
65		●				議事録の作成・保管のみ	いいえ
66		●				はい	いいえ
67			●			はい	いいえ
68		●	●			はい	いいえ
69			●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
70	●	●	●			はい	いいえ
71				●	廃棄しない	議事録の作成・保管のみ	いいえ
72			●			はい	いいえ
73			●			はい	いいえ
74	●					はい	いいえ
75		●				はい	いいえ
76				●	廃棄血はほとんどない	はい	いいえ
77	●	●				はい	いいえ
78						議事録の作成・保管のみ	いいえ
79			●			はい	いいえ
80			●			いいえ	いいえ
81							
82			●			はい	いいえ
83	●	●	●			はい	いいえ
84							
85				●	廃棄血なし	はい	いいえ
86							
87							
88	●					はい	いいえ
89				●	廃棄なし	はい	いいえ
90							
91							
92			●			いいえ	いいえ
93							
94	●					はい	いいえ
95							
96	●	●	●			はい	いいえ
97			●			はい	いいえ
98				●	今年度は廃棄が無かった為、特になし	はい	いいえ
99							
100						議事録の作成・保管のみ	いいえ
101			●			はい	いいえ
102							
103							
104							
105							
106			●			議事録の作成・保管のみ	いいえ
107							
108							
109			●			はい	はい
110							
111							
112							

施設 番号	IV. 感染症検査の実施状況について														
	Q1		Q2											Q3	
	輸血前の感染症検査		輸血前感染症の項目											輸血前感染症 検査の保険請求	
	実施状況	実施予定 の有無	HBs 抗原	HBs 抗体	HbC 抗体	HBe 抗原	HBe 抗体	HBV NAT	HCV 抗体	HCV コア抗原	HCV NAT	HIV 抗体	HIV 抗原/抗 体	その他	
1	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
2	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
3	原則全ての症例		●					●			●		輸血前感染症検査として		
4	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
5	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
6	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
7	未実施	無													
8	入院時検査や術前検査で代用		●	●	●			●			●		把握していない		
9	原則全ての症例		●					●			●		輸血前感染症検査として		
10	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		把握していない		
11	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
12	未実施	無													
13	入院時検査や術前検査で代用		●	●				●			●		入院時検査などで請求		
14	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		未請求		
15	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
16	入院時検査や術前検査で代用		●	●				●			●		入院時検査などで請求		
17	未実施	無													
18	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
19	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
20	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
21	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
22	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
23	症例によって		●	●				●			●		入院時検査などで請求		
24	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
25	症例によって		●					●			●		入院時検査などで請求		
26	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
27	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		未請求		
28	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
29	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
30	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
31	原則全ての症例		●					●			●		輸血前感染症検査として		
32	症例によって		●	●	●			●	●		●		把握していない		
33	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
34	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
35	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
36	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
37	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
38	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
39	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		把握していない		
40	未実施	無													
41	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
42	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
43	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		輸血前感染症検査として		
44	原則全ての症例		●					●			●		入院時検査などで請求		
45	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		入院時検査などで請求		
46	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
47	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
48	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
49	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		入院時検査などで請求		
50	原則全ての症例		●					●			●		輸血前感染症検査として		
51	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		輸血前感染症検査として		
52	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
53	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		
54	未実施	無													
55	原則全ての症例		●					●			●		輸血前感染症検査として		
56	入院時検査や術前検査で代用		●					●			●		入院時検査などで請求		

施設 番号	IV. 感染症検査の実施状況について														輸血前感染症 検査の保険請求	その他
	Q1		Q2											輸血前感染症 検査の保険請求		
	輸血前の感染症検査		輸血前感染症の項目													
	実施状況	実施予定 の有無	HBs 抗原	HBs 抗体	HbC 抗体	HBe 抗原	HBe 抗体	HBV NAT	HCV 抗体	HCV コア抗原	HCV NAT	HIV 抗体	HIV 抗原/抗 体			
57	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
58	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
59	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
60			●						●						入院時検査などで請求	
61	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●						把握していない	
62	原則全ての症例		●						●				●		その他	一部保険請求
63	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
64	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●				●		入院時検査などで請求	
65	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
66	入院時検査や術前検査で代用		●						●						輸血前感染症検査として	
67	未実施	無														
68	症例によって							●		●			●		輸血前感染症検査として	
69	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
70	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
71	原則全ての症例		●	●	●				●	●			●		輸血前感染症検査として	
72	原則全ての症例		●						●						輸血前感染症検査として	
73	入院時検査や術前検査で代用		●						●				●		把握していない	
74	入院時検査や術前検査で代用		●						●				●		入院時検査などで請求	
75	入院時検査や術前検査で代用		●						●				●		入院時検査などで請求	
76	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
77	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
78	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
79	症例によって		●	●	●				●	●			●		輸血前感染症検査として	
80	原則全ての症例								●				●		把握していない	
81	入院時検査や術前検査で代用		●						●						輸血前感染症検査として	
82	入院時検査や術前検査で代用		●						●							
83	原則全ての症例		●						●				●		輸血前感染症検査として	
84	入院時検査や術前検査で代用		●						●							
85	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
86	未実施	無													未請求	
87	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●				●			
88	入院時検査や術前検査で代用		●						●							
89	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
90	入院時検査や術前検査で代用			●					●				●		未請求	
91	原則全ての症例		●	●	●				●	●			●		未請求	
92	未実施	無	●						●						未請求	
93	原則全ての症例		●	●	●				●				●		未請求	
94	原則全ての症例		●	●	●								●		未請求	
95	原則全ての症例		●	●	●				●	●			●		輸血前感染症検査として	
96	原則全ての症例		●			●			●				●		輸血前感染症検査として	
97	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●						未請求	
98	入院時検査や術前検査で代用		●						●						未請求	
99	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●						入院時検査などで請求	
100	入院時検査や術前検査で代用		●			●			●				●			
101	入院時検査や術前検査で代用		●						●						入院時検査などで請求	
102	入院時検査や術前検査で代用		●		●				●						その他	
103	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●						入院時検査などで請求	
104	原則全ての症例		●	●					●						輸血前感染症検査として	
105	未実施															
106	入院時検査や術前検査で代用		●						●						未請求	
107	原則全ての症例		●	●	●				●	●			●		未請求	
108	原則全ての症例		●	●	●				●	●			●		輸血前感染症検査として	
109	症例によって		●	●	●				●	●			●		未請求	
110	入院時検査や術前検査で代用		●	●					●						その他	外来対応のみ
111	原則全ての症例		●						●						未請求	
112	入院時検査や術前検査で代用		●	●	●	●	●		●	●					未請求	

IV. 感染症検査の実施状況について														
施設 番号	Q4		Q5										Q6	
	輸血後の感染症検査		輸血後感染症の項目										輸血後感染症 検査の保険請求	
	実施状況	実施予定 の有無	HBs 抗原	HBs 抗体	HBc 抗体	HBe 抗原	HBe 抗体	HBV NAT	HCV 抗体	HCV コア抗原	HCV NAT	HIV 抗体	HIV 抗原/抗 体	その他
1	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として	
2	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として	
3	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
4	症例によって		●						●			●	輸血後感染症検査として	
5	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
6	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
7	未実施	予定なし												
8	症例によって		●	●	●				●			●	把握していない	
9	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
10	症例によって		●						●			●	把握していない	
11	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として	
12	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として	
13	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
14	症例によって						●		●				輸血後感染症検査として	
15	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
16	未実施	予定なし												
17	症例によって								●			●	輸血後感染症検査として	
18	原則全ての症例						●		●		●		把握していない	
19	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
20	未実施	予定なし												
21	未実施	予定なし												
22	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
23	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
24	原則全ての症例						●		●			●	輸血後感染症検査として	
25	症例によって		●	●					●				輸血後感染症検査として	
26	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
27	原則全ての症例		●						●			●	輸血後感染症検査として	
28	症例によって		●						●				輸血後感染症検査として	
29	原則全ての症例						●		●			●	輸血後感染症検査として	
30	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
31	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
32	症例によって						●		●		●		把握していない	
33	未実施	予定なし												
34	未実施	予定なし												
35	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
36	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
37	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
38	原則全ての症例		●						●			●	輸血後感染症検査として	
39	症例によって		●						●				把握していない	
40	未実施	予定なし												
41	未実施													
42	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
43	未実施	予定	●				●	●	●		●		輸血後感染症検査として	
44	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
45	症例によって						●		●			●	その他	
46	症例によって						●		●				輸血後感染症検査として	
47	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として	
48	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
49	未実施													
50	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として	
51	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として	
52	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	
53	未実施													
54	未実施	予定なし												
55	原則全ての症例						●		●			●	輸血後感染症検査として	
56	症例によって						●		●			●	輸血後感染症検査として	

施設 番号	IV. 感染症検査の実施状況について														
	Q4		Q5											Q6	
	輸血後の感染症検査		輸血後感染症の項目											輸血後感染症検査の保険請求	
	実施状況	実施予定の有無	HBs 抗原	HBs 抗体	HBc 抗体	HBe 抗原	HBe 抗体	HBV NAT	HCV 抗体	HCV コア抗原	HCV NAT	HIV 抗体	HIV 抗原/抗体	輸血後感染症検査として	その他
57	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として		
58	未実施	予定なし													
59	症例によって		●				●	●	●	●	●		把握していない		
60	未実施	予定													
61	未実施	予定なし													
62	症例によって		●					●					輸血後感染症検査として		
63	原則全ての症例		●	●	●			●	●			●	輸血後感染症検査として		
64	未実施	予定なし													
65	原則全ての症例		●					●					輸血後感染症検査として		
66	症例によって														
67	未実施	予定なし													
68	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として		
69	未実施	予定なし													
70	未実施	予定													
71	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として		
72	症例によって												輸血後感染症検査として		
73	未実施	予定なし													
74	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として		
75	原則全ての症例		●					●					輸血後感染症検査として		
76	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として		
77	症例によって						●		●		●		輸血後感染症検査として		
78	未実施	予定なし													
79	症例によって		●						●		●		輸血後感染症検査として		
80	症例によって												把握していない		
81	原則全ての症例						●			●		●	輸血後感染症検査として		
82	未実施	予定													
83	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として		
84	未実施	予定													
85	症例によって		●					●					輸血後感染症検査として		
86	原則全ての症例						●	●					未請求		
87	原則全ての症例		●	●	●			●	●		●		未請求		
88	未実施	予定なし													
89	症例によって		●					●				●	輸血後感染症検査として		
90	未実施	予定													
91	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として		
92	未実施		●						●				未請求		
93	原則全ての症例		●	●				●			●		輸血後感染症検査として		
94	症例によって			●				●			●		未請求		
95	原則全ての症例						●		●		●		輸血後感染症検査として		
96	症例によって							●	●	●	●		輸血後感染症検査として		
97	症例によって		●	●			●			●	●		未請求		
98	原則全ての症例		●						●				未請求		
99	原則全ての症例		●	●				●					未請求		
100	症例によって		●			●		●			●				
101	原則全ての症例		●					●			●		輸血後感染症検査として		
102	未実施														
103	未実施														
104	未実施	予定											把握していない		
105	未実施														
106	症例によって		●	●		●	●	●		●	●		未請求		
107	症例によって						●		●				輸血後感染症検査として		
108	原則全ての症例						●		●		●		未請求		
109	症例によって						●		●		●		未請求		
110	症例によって		●	●				●					その他	外来対応のみ	
111	未実施														
112	症例によって		●	●	●	●	●	●	●				未請求		

施設番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について									
	Q1: 月別使用量・廃棄量									
	赤血球製剤			血漿製剤			血小板製剤			合計
	使用量 (単位)	廃棄量 (単位)	廃棄率 (%)	使用量 (単位)	廃棄量 (単位)	廃棄率 (%)	使用量 (単位)	廃棄量 (単位)	廃棄率 (%)	使用量
合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計		
1	9,423 単位	34 単位	0.36%	5,170 単位	50 単位	0.96%	23,800 単位	90 単位	0.38%	38,393 単位
2	8,096 単位	38 単位	0.47%	8,082 単位	76 単位	0.93%	11,410 単位	30 単位	0.26%	27,588 単位
3	3,734 単位	58 単位	1.53%	1,166 単位	0 単位	0.00%	1,970 単位	0 単位	0.00%	6,870 単位
4	5,021 単位	16 単位	0.32%	2,392 単位	40 単位	1.64%	2,120 単位	10 単位	0.47%	9,533 単位
5	2,257 単位	12 単位	0.53%	160 単位	22 単位	12.09%	540 単位	0 単位	0.00%	2,957 単位
6	5,465 単位	78 単位	1.41%	3,041 単位	48 単位	1.55%	3,575 単位	50 単位	1.38%	12,081 単位
7	2,422 単位	6 単位	0.20%	138 単位	0 単位	0.00%	9,760 単位	20 単位	0.20%	12,320 単位
8	3,565 単位	12 単位	0.34%	408 単位	34 単位	7.69%	6,480 単位	20 単位	0.31%	10,453 単位
9	1,336 単位	52 単位	3.75%	162 単位	8 単位	4.71%	190 単位	0 単位	0.00%	1,688 単位
10	1,324 単位	83 単位	5.90%	594 単位	14 単位	2.30%	470 単位	0 単位	0.00%	2,388 単位
11	8,197 単位	11 単位	0.13%	3,250 単位	26 単位	0.79%	39,380 単位	20 単位	0.05%	50,827 単位
12	1,992 単位	30 単位	1.48%	831 単位	10 単位	1.19%	5,990 単位	0 単位	0.00%	8,813 単位
13	3,828 単位	14 単位	0.36%	230 単位	8 単位	3.36%	14,040 単位	10 単位	0.07%	18,098 単位
14	2,222 単位	108 単位	4.64%	318 単位	12 単位	3.64%	650 単位	10 単位	1.52%	3,190 単位
15	1,630 単位	24 単位	1.45%	256 単位	8 単位	3.03%	290 単位	0 単位	0.00%	2,176 単位
16	1,546 単位	4 単位	0.26%	16 単位	0 単位	0.00%	90 単位	0 単位	0.00%	1,652 単位
17	1,836 単位	12 単位	0.65%	197 単位	0 単位	0.00%	90 単位	0 単位	0.00%	2,123 単位
18	451 単位	12 単位	2.59%	20 単位	0 単位	0.00%	40 単位	0 単位	0.00%	511 単位
19	1,749 単位	18 単位	1.02%	248 単位	6 単位	2.36%	140 単位	0 単位	0.00%	2,137 単位
20	909 単位	38 単位	4.01%	23 単位	8 単位	25.81%	250 単位	0 単位	0.00%	1,182 単位
21	4,444 単位	18 単位	0.40%	442 単位	0 単位	0.00%	8,850 単位	0 単位	0.00%	13,736 単位
22	674 単位	38 単位	5.34%	98 単位	6 単位	5.77%	190 単位	0 単位	0.00%	962 単位
23	604 単位	45 単位	6.93%	28 単位	2 単位	6.67%	40 単位	0 単位	0.00%	672 単位
24	376 単位	70 単位	15.70%	78 単位	2 単位	2.50%	70 単位	0 単位	0.00%	524 単位
25	1,046 単位	2 単位	0.19%	336 単位	0 単位	0.00%	1,310 単位	0 単位	0.00%	2,692 単位
26	410 単位	8 単位	1.91%	112 単位	24 単位	17.65%	40 単位	0 単位	0.00%	562 単位
27	176 単位	6 単位	3.30%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		176 単位
28	898 単位	169 単位	15.84%	1,030 単位	7 単位	0.68%	3,540 単位	10 単位	0.28%	5,468 単位
29	694 単位	12 単位	1.70%	5 単位	0 単位	0.00%	60 単位	0 単位	0.00%	759 単位
30	404 単位	20 単位	4.72%	8 単位	0 単位	0.00%	50 単位	0 単位	0.00%	462 単位
31	518 単位	20 単位	3.72%	0 単位	3 単位	100.00%	100 単位	0 単位	0.00%	618 単位
32	1,110 単位	94 単位	7.81%	558 単位	18 単位	3.13%	810 単位	0 単位	0.00%	2,478 単位
33	270 単位	9 単位	3.23%	6 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		276 単位
34	6 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		6 単位
35	498 単位	8 単位	1.58%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		498 単位
36	22 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		22 単位
37	1,002 単位	12 単位	1.18%	0 単位	0 単位		710 単位	0 単位	0.00%	1,712 単位
38	1 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		1 単位
39	297 単位	0 単位	0.00%	14 単位	0 単位	0.00%	20 単位	0 単位	0.00%	331 単位
40	1,050 単位	48 単位	4.37%	32 単位	9 単位	21.95%	6,860 単位	0 単位	0.00%	7,942 単位
41	27 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		27 単位
42	176 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		176 単位
43	35 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		35 単位
44	36 単位	12 単位	25.00%	0 単位	0 単位		40 単位	0 単位	0.00%	76 単位
45	764 単位	0 単位	0.00%	136 単位	0 単位	0.00%	350 単位	0 単位	0.00%	1,250 単位
46	343 単位	40 単位	10.44%	207 単位	5 単位	2.36%	0 単位	0 単位		550 単位
47	908 単位	160 単位	14.98%	362 単位	10 単位	2.69%	220 単位	0 単位	0.00%	1,490 単位
48	216 単位	0 単位	0.00%	9 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		225 単位
49	98 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		98 単位
50	1,418 単位	118 単位	7.68%	730 単位	4 単位	0.54%	730 単位	0 単位	0.00%	2,878 単位
51	14 単位	0 単位	0.00%	4 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		18 単位
52	314 単位	38 単位	10.80%	154 単位	12 単位	7.23%	0 単位	0 単位		468 単位
53	599 単位	2 単位	0.33%	0 単位	0 単位		180 単位	0 単位	0.00%	779 単位
54	127 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		10 単位	0 単位	0.00%	137 単位
55	226 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		510 単位	0 単位	0.00%	736 単位
56	153 単位	2 単位	1.29%	0 単位	0 単位		50 単位	0 単位	0.00%	203 単位

施設番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について									
	Q1: 月別使用量・廃棄量									
	赤血球製剤			血漿製剤			血小板製剤			合計
	使用量 (単位)	廃棄量 (単位)	廃棄率 (%)	使用量 (単位)	廃棄量 (単位)	廃棄率 (%)	使用量 (単位)	廃棄量 (単位)	廃棄率 (%)	使用量
合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計		
57	30 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		30 単位
58	255 単位	2 単位	0.78%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		255 単位
59	231 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		40 単位	0 単位	0.00%	271 単位
60	385 単位	5 単位	1.28%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		385 単位
61	1,110 単位	2 単位	0.18%	2,160 単位	0 単位	0.00%	1,860 単位	0 単位	0.00%	5,130 単位
62	134 単位	8 単位	5.63%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		134 単位
63	77 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		77 単位
64	210 単位	2 単位	0.94%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		210 単位
65	24 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		24 単位
66	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位
67	349 単位	20 単位	5.42%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		349 単位
68	174 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		174 単位
69	286 単位	8 単位	2.72%	0 単位	0 単位		20 単位	0 単位	0.00%	306 単位
70	176 単位	6 単位	3.30%	42 単位	8 単位	16.00%	0 単位	0 単位		218 単位
71	35 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		35 単位
72	142 単位	4 単位	2.74%	0 単位	0 単位		20 単位	0 単位	0.00%	162 単位
73	87 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		87 単位
74	23 単位	9 単位	28.13%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		23 単位
75	732 単位	158 単位	17.75%	664 単位	8 単位	1.19%	1,850 単位	0 単位	0.00%	3,246 単位
76	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位
77	126 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		126 単位
78	29 単位	4 単位	12.12%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		29 単位
79	46 単位	4 単位	8.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		46 単位
80	234 単位	14 単位	5.65%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		234 単位
81	5 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		5 単位
82	20 単位	2 単位	9.09%	0 単位	4 単位	100.00%	0 単位	0 単位		20 単位
83	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位
84	20 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		20 単位
85	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位
86	12 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		12 単位
87	2 単位	10 単位	83.33%	2 単位	4 単位	66.67%	0 単位	0 単位		4 単位
88	22 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		15 単位	0 単位	0.00%	37 単位
89	6 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		6 単位
90	12 単位	8 単位	40.00%	12 単位	6 単位	33.33%	0 単位	0 単位		24 単位
91	12 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		12 単位
92	124 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		124 単位
93	0 単位	2 単位	100.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位
94	8 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		8 単位
95	148 単位	4 単位	2.63%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		148 単位
96	6 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		6 単位
97	78 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		78 単位
98	22 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		22 単位
99	33 単位	2 単位	5.71%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		33 単位
100	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		0 単位
101	38 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		38 単位
102	6 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		6 単位
103	16 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		16 単位
104	8 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		8 単位
105	8 単位	1 単位	11.11%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		8 単位
106	11 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		11 単位
107	112 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		60 単位	0 単位	0.00%	172 単位
108	29 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		29 単位
109	104 単位	0 単位	0.00%	4 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		108 単位
110	2 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		2 単位
111	2 単位	0 単位	0.00%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		2 単位
112	72 単位	6 単位	7.69%	0 単位	0 単位		0 単位	0 単位		72 単位

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について											
	Q2:理由別廃棄量(単位)											
	(1)医師のオーダーミス			(2)輸血管理部門の発注ミス			(3)不適切な保管・取り扱い			(4)手術の準備血		
	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤
1	0	0	10	0	0	0	4	10	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	2	12	0	8	6	0
3	0	0	0	0	0	0	10	0	0	38	0	0
4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	72	0	40
7	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	26	8	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	10	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	0
14	0	0	0	0	0	0	4	2	0	102	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	0	0	6	8	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
19	0	0	0	0	0	0	2	2	0	16	4	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
22	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	2	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	18	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	5	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	12	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について											
	Q2:理由別廃棄量(単位)											
	(1)医師のオーダーミス			(2)輸血管理部門の発注ミス			(3)不適切な保管・取り扱い			(4)手術の準備血		
	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	8	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について											
	Q2:理由別廃棄量(単位)											
	(5)患者の容態変化			(6)患者の死亡			(7)未使用返却血液の廃棄			(8)定数在庫の廃棄		
	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤
1	0	0	30	6	20	50	14	10	0	6	0	0
2	0	34	30	0	0	0	0	0	0	28	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
4	0	24	0	0	16	10	0	0	0	14	0	0
5	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	0
6	0	21	10	0	20	0	6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
8	4	32	20	0	0	0	0	0	0	4	2	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	83	12	0
11	4	16	0	4	6	20	2	0	0	3	0	0
12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0
13	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
18	6	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	14	0	0	2	0	0	0	0	0	22	0	0
25	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	1	10	0	0	0	6	0	0	74	6	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	15	0	0	20	10	0	0	0	0	5	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	6	4	0	2	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について											
	Q2:理由別廃棄量(単位)											
	(5)患者の容態変化			(6)患者の死亡			(7)未使用返却血液の廃棄			(8)定数在庫の廃棄		
	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
79	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について			
	Q2:理由別廃棄量(単位)			
	(9)その他			
	理由	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤
1		4 単位	10 単位	0 単位
2	FFP溶解後浮遊物があったため	0 単位	24 単位	0 単位
3		0 単位	0 単位	0 単位
4		0 単位	0 単位	0 単位
5		0 単位	0 単位	0 単位
6		0 単位	0 単位	0 単位
7	使用しなかったAB(+)RBCが期限切れ、患者自己判断で来院せずPC廃棄	4 単位	0 単位	10 単位
8		0 単位	0 単位	0 単位
9		0 単位	0 単位	0 単位
10		0 単位	0 単位	0 単位
11		0 単位	0 単位	0 単位
12		0 単位	0 単位	0 単位
13	患者が来院せず、転用もできず廃棄	0 単位	0 単位	10 単位
14		0 単位	0 単位	0 単位
15		0 単位	0 単位	0 単位
16		0 単位	0 単位	0 単位
17		0 単位	0 単位	0 単位
18		0 単位	0 単位	0 単位
19		0 単位	0 単位	0 単位
20	患者転院により使用されないまま期限切れとなった。	2 単位	0 単位	0 単位
21		0 単位	0 単位	0 単位
22		0 単位	0 単位	0 単位
23		0 単位	0 単位	0 単位
24		0 単位	0 単位	0 単位
25		0 単位	0 単位	0 単位
26	クロスマッチ不適合となり使用不可に。血漿交換が中止となった。	2 単位	40 単位	0 単位
27	クロスマッチで陽性となり、他の患者に使用せず期限切れとなった	2 単位	0 単位	0 単位
28		0 単位	0 単位	0 単位
29		0 単位	0 単位	0 単位
30		0 単位	0 単位	0 単位
31		0 単位	0 単位	0 単位
32		0 単位	0 単位	0 単位
33		0 単位	0 単位	0 単位
34		0 単位	0 単位	0 単位
35		0 単位	0 単位	0 単位
36		0 単位	0 単位	0 単位
37		0 単位	0 単位	0 単位
38		0 単位	0 単位	0 単位
39		0 単位	0 単位	0 単位
40		0 単位	0 単位	0 単位
41		0 単位	0 単位	0 単位
42		0 単位	0 単位	0 単位
43		0 単位	0 単位	0 単位
44		0 単位	0 単位	0 単位
45		0 単位	0 単位	0 単位
46		0 単位	0 単位	0 単位
47		0 単位	0 単位	0 単位
48		0 単位	0 単位	0 単位
49		0 単位	0 単位	0 単位
50		0 単位	0 単位	0 単位
51		0 単位	0 単位	0 単位
52		0 単位	0 単位	0 単位
53		0 単位	0 単位	0 単位
54		0 単位	0 単位	0 単位
55		0 単位	0 単位	0 単位
56		0 単位	0 単位	0 単位

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について			
	Q2:理由別廃棄量(単位)			
	(9)その他			
	理由	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤
57		0 単位	0 単位	0 単位
58		0 単位	0 単位	0 単位
59		0 単位	0 単位	0 単位
60	輸血不適合のため在庫へ その後 適応者なく 廃棄	5 単位	0 単位	0 単位
61		0 単位	0 単位	0 単位
62		0 単位	0 単位	0 単位
63		0 単位	0 単位	0 単位
64		0 単位	0 単位	0 単位
65		0 単位	0 単位	0 単位
66		0 単位	0 単位	0 単位
67		0 単位	0 単位	0 単位
68		0 単位	0 単位	0 単位
69		0 単位	0 単位	0 単位
70		0 単位	0 単位	0 単位
71		0 単位	0 単位	0 単位
72		0 単位	0 単位	0 単位
73		0 単位	0 単位	0 単位
74		0 単位	0 単位	0 単位
75		0 単位	0 単位	0 単位
76		0 単位	0 単位	0 単位
77		0 単位	0 単位	0 単位
78		0 単位	0 単位	0 単位
79		0 単位	0 単位	0 単位
80		0 単位	0 単位	0 単位
81		0 単位	0 単位	0 単位
82		0 単位	0 単位	0 単位
83		0 単位	0 単位	0 単位
84		0 単位	0 単位	0 単位
85		0 単位	0 単位	0 単位
86		0 単位	0 単位	0 単位
87		0 単位	0 単位	0 単位
88		0 単位	0 単位	0 単位
89		0 単位	0 単位	0 単位
90		0 単位	0 単位	0 単位
91		0 単位	0 単位	0 単位
92		0 単位	0 単位	0 単位
93		0 単位	0 単位	0 単位
94		0 単位	0 単位	0 単位
95	他院転院の際持参させようとしたが使わないと拒絶された為。	4 単位	0 単位	0 単位
96		0 単位	0 単位	0 単位
97		0 単位	0 単位	0 単位
98		0 単位	0 単位	0 単位
99		0 単位	0 単位	0 単位
100		0 単位	0 単位	0 単位
101		0 単位	0 単位	0 単位
102		0 単位	0 単位	0 単位
103		0 単位	0 単位	0 単位
104		0 単位	0 単位	0 単位
105		0 単位	0 単位	0 単位
106		0 単位	0 単位	0 単位
107		0 単位	0 単位	0 単位
108		0 単位	0 単位	0 単位
109		0 単位	0 単位	0 単位
110		0 単位	0 単位	0 単位
111		0 単位	0 単位	0 単位
112	クロスマッチ不適合で、他に使用者がいなかったため期限切れになった	2 単位	0 単位	0 単位

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について				
	Q3				
	貯血式自己血の実績				
	採血人数	採血単位数	輸血人数	輸血単位数	廃棄単位数
1	310人	833単位	234人	573単位	260単位
2	34人	103単位	20人	47単位	56単位
3	183人	623単位	183人	564単位	80単位
4	98人	294単位	68人	160単位	134単位
5	31人	113単位	7人	22単位	92単位
6	99人	278単位	57人	166単位	128単位
7	0人		0人		
8	12人	30単位	12人	30単位	0単位
9	32人	134単位	12人	34単位	100単位
10	67人	242単位	53人	190単位	56単位
11	11人	41単位	10人	37単位	4単位
12	53人	101単位	1人	2単位	52単位
13	11人	44単位	4人	6単位	38単位
14	45人	88単位	21人	39単位	44単位
15	11人	28単位	8人	20単位	0単位
16	0人		0人		
17	0人		0人		
18	0人		0人		
19	0人		0人		
20	217人	628単位	216人	622単位	6単位
21	0人		0人		
22	0人		0人		
23	0人		0人		
24	0人		0人		
25	0人		0人		
26	0人		0人		
27	0人		0人		
28	5人	10単位	4人	8単位	2単位
29	9人	34単位	9人	29単位	5単位
30	119人	270単位	116人	264単位	6単位
31	22人	44単位	4人	8単位	36単位
32	0人		0人		
33	0人		0人		
34	0人		0人		
35	42人	246単位	42人	146単位	22単位
36	0人		0人		
37	0人		0人		
38	0人		0人		
39	0人		0人		
40	0人		0人		
41	0人		0人		
42	0人		0人		
43	0人		0人		
44	0人		0人		
45	0人		0人		
46	0人		0人		
47	1人	4単位	1人	4単位	0単位
48	0人		0人		
49	0人		0人		
50	1人	4単位	1人	4単位	0単位
51	48人	136単位	15人	42単位	94単位
52	191人	576単位	163人	556単位	20単位
53	0人		0人		
54	0人		0人		
55	0人		0人		
56	0人		0人		

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について				
	Q3				
	貯血式自己血の実績				
	採血人数	採血単位数	輸血人数	輸血単位数	廃棄単位数
57	0人		0人		
58	0人		0人		
59	0人		0人		
60	0人		0人		
61	0人		0人		
62	0人		0人		
63	0人		0人		
64	0人		0人		
65	0人		0人		
66	0人		0人		
67	0人		0人		
68	0人		0人		
69	38人	54単位	36人	50単位	0単位
70	0人		0人		
71	0人		0人		
72	0人		0人		
73	2人	6単位	2人	6単位	0単位
74	0人		0人		
75	0人		0人		
76	0人		0人		
77	0人		0人		
78	0人		0人		
79	0人		0人		
80	0人		0人		
81	0人		0人		
82	0人		0人		
83	0人		0人		
84	0人		0人		
85	0人		0人		
86	0人		0人		
87	0人		0人		
88	0人		0人		
89	0人		0人		
90	0人		0人		
91	7人	14単位	0人	0単位	0単位
92	0人		0人		
93	0人		0人		
94	0人		0人		
95	0人		0人		
96	0人		0人		
97	0人		0人		
98	0人		0人		
99	0人		0人		
100	0人		0人		
101	0人		0人		
102	0人		0人		
103	0人		0人		
104	0人		0人		
105	0人		0人		
106	0人		0人		
107	0人		0人		
108	0人		0人		
109	0人		0人		
110	0人		0人		
111	0人		0人		
112	0人		0人		

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について											
	Q4				Q5							
	アルブミン製剤の使用実績(g)				アルブミン製剤の採血国							
	加熱人血漿たん白 製剤	アルブミン製剤 (5%)	アルブミン製剤 (20%)	アルブミン製剤 (25%)	加熱人血漿 たん白製剤		アルブミン製剤 (5%)		アルブミン製剤 (20%)		アルブミン製剤 (25%)	
日本					海外	日本	海外	日本	海外	日本	海外	
1	0.0 g	19,525.0 g	16,460.0 g	762.5 g			●		●		●	
2	0.0 g	35,062.5 g	9,710.0 g	0.0 g				●	●			
3	0.0 g	9,812.5 g	7,490.0 g	0.0 g			●		●			
4	0.0 g	5,650.0 g	0.0 g	10,450.0 g			●				●	
5	0.0 g	1,837.5 g	5,230.0 g	0.0 g			●		●			
6	0.0 g	11,562.5 g	23,450.0 g	0.0 g				●	●			
7	0.0 g	200.1 g	0.0 g	4,062.6 g			●					●
8	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
9	0.0 g	837.5 g	2,190.0 g	8,275.0 g		●		●		●		●
10	0.0 g	1,425.0 g	0.0 g	6,137.5 g			●				●	
11	0.0 g	2,237.5 g	0.0 g	38,712.5 g			●				●	
12	0.0 g	0.0 g	4,520.0 g	0.0 g					●			
13	0.0 g	1,162.5 g	0.0 g	4,012.5 g			●				●	
14	0.0 g	637.5 g	0.0 g	7,850.0 g				●			●	
15	594.0 g	0.0 g	4,340.0 g	0.0 g	●				●			
16	0.0 g	0.0 g	0.0 g	1,825.0 g							●	
17	0.0 g	0.0 g	1,680.0 g	0.0 g					●			
18	0.0 g	187.5 g	0.0 g	2,200.0 g			●				●	
19	0.0 g	237.5 g	3,540.0 g	0.0 g			●		●			
20	0.0 g	0.0 g	0.0 g	1,387.5 g	●		●		●		●	
21	0.0 g	10,062.5 g	4,320.0 g	0.0 g			●		●			
22	0.0 g	0.0 g	0.0 g	400.0 g							●	
23	0.0 g	87.5 g	1,500.0 g	0.0 g			●		●			
24	0.0 g	0.0 g	0.0 g	525.0 g								●
25	0.0 g	0.0 g	3,262.5 g	0.0 g	●		●		●		●	
26	0.0 g	150.0 g	0.0 g	4,625.0 g			●				●	
27	0.0 g	0.0 g	0.0 g	950.0 g								●
28	0.0 g	1,605.0 g	0.0 g	2,852.5 g	●			●		●		●
29	0.0 g	0.0 g	0.0 g	187.5 g								
30	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g							●	
31	0.0 g	187.5 g	0.0 g	1,375.0 g			●				●	
32	0.0 g	887.5 g	0.0 g	2,100.0 g				●			●	
33	0.0 g	0.0 g	0.0 g	2,875.0 g							●	
34	0.0 g	0.0 g	0.0 g	225.0 g							●	
35	0.0 g	0.0 g	0.0 g	200.0 g							●	
36	0.0 g	0.0 g	0.0 g	12.5 g							●	
37	0.0 g	0.0 g	0.0 g	950.0 g							●	
38	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
39	0.0 g	0.0 g	0.0 g	1,026.0 g		●		●		●		●
40	0.0 g	0.0 g	800.0 g	0.0 g	●		●		●		●	
41	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
42	0.0 g	0.0 g	0.0 g	275.0 g							●	
43	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g	●		●		●		●	
44	0.0 g	0.0 g	0.0 g	462.5 g								●
45	0.0 g	1,212.5 g	0.0 g	4,675.0 g			●				●	
46	363.0 g	0.0 g	0.0 g	1,025.0 g	●							●
47	0.0 g	1,125.0 g	1,160.0 g	0.0 g				●	●			
48	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
49	0.0 g	0.0 g	0.0 g	75.0 g							●	
50	0.0 g	0.0 g	522.0 g	0.0 g					●			
51	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								●
52	0.0 g	75.0 g	0.0 g	387.5 g			●				●	
53	0.0 g	0.0 g	0.0 g	150.0 g								●
54	0.0 g	0.0 g	0.0 g	562.5 g								●
55	0.0 g	0.0 g	310.0 g	50.0 g				●			●	
56	0.0 g	0.0 g	0.0 g	200.0 g							●	

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について											
	Q4				Q5							
	アルブミン製剤の使用実績(g)				アルブミン製剤の採血国							
	加熱人血漿たん白 製剤	アルブミン製剤 (5%)	アルブミン製剤 (20%)	アルブミン製剤 (25%)	加熱人血漿 たん白製剤		アルブミン製剤 (5%)		アルブミン製剤 (20%)		アルブミン製剤 (25%)	
日本					海外	日本	海外	日本	海外	日本	海外	
57	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
58	0.0 g	0.0 g	290.0 g	0.0 g					●			
59	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
60	0.0 g	0.0 g	0.0 g	5,800.0 g								●
61	0.0 g	0.0 g	0.0 g	875.0 g							●	
62	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g							●	
63	0.0 g	0.0 g	60.0 g	0.0 g				●				
64	0.0 g	0.0 g	0.0 g	137.5 g							●	
65	0.0 g	12.5 g	0.0 g	0.0 g			●					
66	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
67	0.0 g	0.0 g	0.0 g	925.0 g								●
68	0.0 g	0.0 g	0.0 g	5,825.0 g							●	
69	0.0 g	0.0 g	0.0 g	462.5 g							●	
70	0.0 g	0.0 g	0.0 g	325.0 g							●	
71	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
72	0.0 g	0.0 g	0.0 g	212.5 g								
73	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
74	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
75	0.0 g	600.0 g	0.0 g	675.0 g			●					●
76	0.0 g	0.0 g	0.0 g	382.5 g							●	
77	0.0 g	0.0 g	460.0 g	0.0 g				●				
78	0.0 g	0.0 g	0.0 g	50.0 g							●	
79	0.0 g	0.0 g	0.0 g	250.0 g							●	
80	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
81	0.0 g	0.0 g	0.0 g	137.5 g							●	
82	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
83	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
84	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
85	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g	●		●		●		●	
86	0.0 g	0.0 g	0.0 g	12.5 g							●	
87	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
88	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
89	0.0 g	0.0 g	0.0 g	37.5 g								●
90	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
91	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
92	0.0 g	0.0 g	0.0 g	450.0 g							●	
93	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
94	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g	●		●		●		●	
95	0.0 g	30.0 g	0.0 g	125.0 g							●	
96	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
97	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
98	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
99	0.0 g	0.0 g	0.0 g	37.5 g								●
100	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g							●	
101	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
102	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
103	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
104	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
105	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
106	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
107	0.0 g	0.0 g	0.0 g	150.0 g							●	
108	0.0 g	0.0 g	0.0 g	150.0 g							●	
109	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
110	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
111	0.0 g	0.0 g	0.0 g	0.0 g								
112	0.0 g	0.0 g	0.0 g	12.5 g								●

V. 血液製剤の使用量と廃棄量について												
施設 番号	Q6			Q7								
	緊急時の異型O型赤血球の使用			理由別による緊急時の異型O型赤血球の使用								
	あり/なし	人数	単位数	手術での予定外の出血			緊急搬送患者			その他		
				あり/なし	人数	単位数	あり/なし	人数	単位数	あり/なし	理由	人数
1	はい	31人	214単位				●	31人	214単位			
2	はい	67人	346単位				●	67人	346単位			
3	はい	2人	30単位	●	1人	10単位	●	3人	20単位			
4	はい	18人	116単位				●	17人	106単位	●	日赤のAB(-)を使い切ってしまった為、O(-)を使用。	1人 10単位
5	はい	4人	16単位				●	4人	16単位			
6	はい	27人	121単位				●	27人	121単位			
7	はい	1人	2単位							●	胆管ドレーンが血管内に入ったことによる、出血コントロール不良。	1人 2単位
8	はい	1人	6単位				●	1人	6単位			
9	いいえ											
10	はい	3人	12単位	●	1人	6単位	●	2人	6単位			
11	いいえ											
12	いいえ											
13	いいえ											
14	はい	1人	2単位				●	1人	2単位			
15	いいえ											
16	いいえ											
17	はい	1人	2単位							●	院内在庫がなく、出血によるレベル低下のため	1人 2単位
18	いいえ											
19	いいえ											
20	いいえ											
21	いいえ											
22	いいえ											
23	いいえ											
24	いいえ											
25	いいえ											
26	いいえ											
27	いいえ											
28	はい	2人	4単位				●	1人	2単位	●	交換輸血	1人 2単位
29	いいえ											
30	いいえ											
31	いいえ											
32	いいえ											
33	いいえ											
34	いいえ											
35	いいえ											
36	いいえ											
37	いいえ											
38	いいえ											
39	いいえ											
40	いいえ											
41	いいえ											
42	いいえ											
43	いいえ											
44	いいえ											
45	いいえ											
46	いいえ											
47	いいえ											
48	いいえ											
49	いいえ											
50	いいえ											
51	いいえ											
52	いいえ											
53	いいえ											
54	いいえ											
55	いいえ											
56	いいえ											

V. 血液製剤の使用量と廃棄量について												
施設 番号	Q6			Q7								
	緊急時の異型O型赤血球の使用			理由別による緊急時の異型O型赤血球の使用								
	あり/なし	人数	単位数	手術での予定外の出血			緊急搬送患者			その他		
				あり/なし	人数	単位数	あり/なし	人数	単位数	あり/なし	理由	人数
57	いいえ											
58	いいえ											
59	いいえ											
60	いいえ											
61	いいえ											
62	いいえ											
63	いいえ											
64	いいえ											
65	いいえ											
66	いいえ											
67	いいえ											
68	いいえ											
69	いいえ											
70	いいえ											
71	いいえ											
72	いいえ											
73	いいえ											
74	いいえ											
75	いいえ											
76	いいえ											
77	いいえ											
78	いいえ											
79	いいえ											
80	いいえ											
81	いいえ											
82	いいえ											
83	いいえ											
84	いいえ											
85	いいえ											
86	いいえ											
87	いいえ											
88	いいえ											
89	いいえ											
90	いいえ											
91	いいえ											
92	いいえ											
93	いいえ											
94	いいえ											
95	いいえ											
96	いいえ											
97	いいえ											
98	いいえ											
99	いいえ											
100	いいえ											
101	いいえ											
102	いいえ											
103	いいえ											
104	いいえ											
105	いいえ											
106	いいえ											
107	いいえ											
108	いいえ											
109	いいえ											
110	いいえ											
111	いいえ											
112	いいえ											

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について								Q9 在宅輸血
	Q8 定数在庫								
	赤血球製剤 (単位)				血漿製剤 (単位)				
	A型	O型	B型	AB型	A型	O型	B型	AB型	
1	10 単位	16 単位	6 単位	2 単位	10 単位	10 単位	10 単位	10 単位	いいえ
2	20 単位	20 単位	10 単位	6 単位	24 単位	24 単位	24 単位	32 単位	いいえ
3	2 単位	8 単位	2 単位						いいえ
4	10 単位	10 単位	6 単位	4 単位	12 単位	12 単位	12 単位	12 単位	いいえ
5	4 単位	6 単位			4 単位	4 単位	4 単位	4 単位	いいえ
6	14 単位	16 単位	8 単位	4 単位	20 単位	20 単位	20 単位	20 単位	いいえ
7		4 単位							いいえ
8	10 単位	10 単位	6 単位	2 単位	6 単位	6 単位	4 単位		いいえ
9	4 単位	4 単位	2 単位						いいえ
10	4 単位	4 単位	2 単位	2 単位	2 単位	2 単位	2 単位	2 単位	いいえ
11	6 単位	6 単位	6 単位	2 単位					いいえ
12	4 単位	4 単位							いいえ
13	2 単位	2 単位	2 単位						いいえ
14		6 単位						6 単位	いいえ
15									いいえ
16	2 単位	2 単位							いいえ
17	2 単位	2 単位							いいえ
18									いいえ
19	2 単位	2 単位							いいえ
20									いいえ
21									いいえ
22									いいえ
23									いいえ
24		2 単位							いいえ
25	2 単位	2 単位							いいえ
26									いいえ
27									いいえ
28	4 単位	4 単位	4 単位	2 単位	2 単位	2 単位	2 単位	4 単位	いいえ
29									いいえ
30									いいえ
31									いいえ
32									いいえ
33									いいえ
34									いいえ
35									いいえ
36									いいえ
37									いいえ
38									いいえ
39									いいえ
40									いいえ
41									いいえ
42									いいえ
43									いいえ
44									いいえ
45									いいえ
46									いいえ
47	2 単位	2 単位							いいえ
48									いいえ
49									いいえ
50									いいえ
51									いいえ
52									いいえ
53									いいえ
54									いいえ
55									いいえ
56									いいえ

施設 番号	V. 血液製剤の使用量と廃棄量について								在宅輸血
	Q8								
	定数在庫								
	赤血球製剤 (単位)				血漿製剤 (単位)				
A型	O型	B型	AB型	A型	O型	B型	AB型		
57									いいえ
58									いいえ
59									いいえ
60									いいえ
61									いいえ
62									いいえ
63									いいえ
64									いいえ
65									いいえ
66									いいえ
67									いいえ
68									いいえ
69									
70									いいえ
71									いいえ
72									いいえ
73									いいえ
74									いいえ
75									いいえ
76									いいえ
77									いいえ
78									いいえ
79									いいえ
80									いいえ
81									いいえ
82									いいえ
83									いいえ
84									いいえ
85									いいえ
86									いいえ
87									
88									いいえ
89									いいえ
90									いいえ
91									いいえ
92									いいえ
93									いいえ
94									いいえ
95									いいえ
96									いいえ
97									いいえ
98									いいえ
99									いいえ
100									いいえ
101									いいえ
102									いいえ
103									いいえ
104									いいえ
105									はい
106									いいえ
107									いいえ
108									いいえ
109									いいえ
110									いいえ
111									はい
112									いいえ

施設 番号	VI. 外来輸血について													
	Q1 外来輸血を 行ったことが あるか	Q2 対象期間中の 実施	Q3											
			血液内科						消化器内科					
			赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板	
はい/いいえ	はい/いいえ	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	
1	はい	はい	71人	2,072単位	2人	216単位	29人	3,710単位	5人	10単位	0人	0単位	0人	0単位
2	はい	はい	64人	938単位	0人	0単位	15人	1,560単位	8人	42単位	0人	0単位	0人	0単位
3	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
4	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	83人	273単位	2人	12単位	1人	20単位
5	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
6	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
7	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
8	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
9	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	2人	6単位	0人	0単位	0人	0単位
10	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	12人	30単位	0人	0単位	0人	0単位
11	はい	はい	99人	2,523単位	1人	2単位	71人	9,530単位	9人	54単位	0人	0単位	0人	0単位
12	はい	はい	12人	252単位	0人	0単位	8人	730単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
13	はい	はい	63人	824単位	0人	0単位	28人	2,260単位	14人	96単位	0人	0単位	1人	10単位
14	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
15	はい		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
16	いいえ		0人	0単位	0人		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
17	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	7人	14単位	0人	0単位	0人	0単位
18	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
19	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
20	はい	はい	3人	36単位	0人	0単位	1人	150単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
21	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
22	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
23	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
24	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	1人	4単位	0人	0単位	0人	0単位
25	はい	はい	17人	116単位	0人	0単位	9人	410単位	12人	78単位	1人	70単位	0人	0単位
26	はい	はい	1人	16単位	0人	0単位	0人	0単位	8人	28単位	0人	0単位	0人	0単位
27	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
28	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
29	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
30	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
31	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
32	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
33	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
34	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
35	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
36	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
37	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
38	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
39	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
40	はい	はい	34人	402単位	0人	0単位	18人	2,760単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
41	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
42	はい	はい	2人	132単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
43	はい	いいえ	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
44	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
45	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
46	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
47	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
48	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
49	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
50	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
51	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
52	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
53	はい	はい	13人	133単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
54	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
55	はい	はい	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位
56	いいえ		0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位

施設 番号	VI. 外来輸血について																		
	Q3																		
	呼吸器内科						循環器内科						腎臓内科						
	赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		
人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位
1	2	4	0	0	1	10	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
2	6	20	0	0	1	10	3	18	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5	10	0	0	1	10	17	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
12	2	6	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3	12	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	254	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	53	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	VI. 外来輸血について																	
	Q3																	
	呼吸器内科						循環器内科						腎臓内科					
	赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板	
人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	0	30	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	26	0	0	0	0	
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	106	0	0	0	0	
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	33	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	112	0	0	0	0	
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

施設 番号	VI. 外来輸血について																	
	Q3																	
	一般内科/その他						心臓血管外科						呼吸器外科					
	赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板	
人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	5	32	0	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

施設 番号	VI. 外来輸血について																	
	Q3																	
	消化器外科						脳神経外科						整形外科					
	赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板	
人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

施設 番号	VI. 外来輸血について																	
	Q3																	
	その他外科						産婦人科						泌尿器科					
	赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板	
人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	VI. 外来輸血について													
	Q3											Q4		
	小児科						その他の診療科						手順書やマニュアルの作成	
	赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		はい/いいえ/その他	その他
人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位	人	単位			
1	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	59人	250単位	20人	74単位	2人	30単位	はい	
2	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
3	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
4	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	26人	178単位	13人	124単位	2人	30単位	はい	
5	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
6	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
7	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
8	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	2人	70単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
9	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
10	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
11	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
12	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
13	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	1人	2単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
14	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	1人	6単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
15	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
16	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
17	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
18	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
19	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
20	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
21	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
22	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
23	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
24	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
25	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
26	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
27	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
28	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
29	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
30	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
31	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
32	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
33	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
34	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
35	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
36	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	その他	
37	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
38	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
39	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
40	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
41	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
42	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
43	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
44	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
45	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
46	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
47	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	はい	
48	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
49	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
50	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
51	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
52	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		
53	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
54	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	その他	病棟での使用と同様
55	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	いいえ	
56	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位	0人	0単位		

施設 番号	VI. 外来輸血について						
	Q5						
	外来輸血を行った場所						
	外来処置室	外来診療室	透析室	化学療法室	病棟空きベッド	その他	その他
1	●						
2	●						
3	●						
4	●					●	救急外来
5						●	注射室(注射や点滴等をする場所)または救急室の空きベッド)
6			●	●			
7	●						
8	●		●	●			
9	●			●			
10	●		●	●		●	救急室
11	●		●	●			
12						●	点滴治療室
13	●						
14	●			●			
15	●		●				
16							
17	●		●				
18	●						
19	●						
20	●						
21	●						
22							
23							
24	●						
25	●						
26	●		●				
27							
28							
29							
30							
31							
32	●				●		
33							
34							
35							
36			●				
37	●						
38							
39	●						
40	●		●	●			
41							
42	●						
43	●						
44							
45						●	外来点滴室
46						●	外来点滴室
47	●						
48							
49							
50							
51							
52							
53	●		●				
54	●						
55	●	●		●			
56							

施設 番号	VI. 外来輸血について					
	Q5					
	外来輸血を行った場所					
	外来処置室	外来診療室	透析室	化学療法室	病棟空きベッド	その他
57						
58	●					
59						
60						
61	●					
62						
63						
64			●			
65						
66						
67						
68	●					
69						
70						
71	●					
72	●		●			
73						
74						
75						
76						
77						
78	●					
79			●			
80						
81						
82						
83	●					
84						
85	●		●		●	
86			●			
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95			●			
96						
97						
98						
99			●			
100						
101						
102			●			
103						
104			●			
105						
106						
107			●			
108						
109						
110					●	施設の空きベッド
111	●					
112						

施設番号	VI. 外来輸血について		
	Q6	Q7	
	経過観察時間の有無	経過観察する時間	
	はい/いいえ	30分未満/30分~1時間/1時間~2時間/2時間以上/その他	その他
1	はい	30分未満	
2	はい	30分未満	
3	いいえ		
4	いいえ		
5	いいえ		
6	はい	30分未満	
7	いいえ		
8	はい	30分以上1時間未満	
9	いいえ		
10	いいえ		
11	いいえ		
12	いいえ		
13	いいえ		
14	いいえ		
15	はい	30分以上1時間未満	
16			
17	はい	その他	外来血液透析中に輸血を実施する場合は、透析中に輸血を終了しているため、透析を終了するまでの時間を経過観察時間としている。
18	はい	30分未満	
19	はい	30分未満	
20	はい	30分以上1時間未満	
21	はい	2時間以上	
22			
23			
24	はい	30分未満	
25	はい	30分未満	
26	いいえ		
27			
28			
29			
30			
31			
32	はい	30分以上1時間未満	
33			
34			
35			
36	はい	30分以上1時間未満	
37			
38			
39	はい	30分以上1時間未満	
40	はい	30分以上1時間未満	
41			
42	はい	30分以上1時間未満	
43	はい	30分以上1時間未満	
44			
45	いいえ		
46	いいえ		
47	はい	30分未満	
48			
49			
50			
51			
52			
53	はい	30分未満	
54	いいえ		
55	いいえ		
56			

施設 番号	VI. 外来輸血について		
	Q6	Q7	
	経過観察時間の 有無	経過観察する時間	
	はい/いいえ	30分未満/30分~1時間/1時間~2時間/2時間以上/その他	その他
57			
58	はい	30分未満	
59			
60			
61	いいえ		
62			
63			
64	はい	その他	終了後、適時観察する
65			
66			
67			
68	はい	30分以上1時間未満	
69			
70			
71	はい	30分未満	
72	いいえ		
73			
74			
75			
76			
77			
78	はい	30分以上1時間未満	
79	いいえ		
80			
81			
82			
83	はい	1時間以上2時間未満	
84			
85	はい	30分未満	
86	はい	その他	透析中もしくは入院中の患者のみ施行
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95	はい	2時間以上	
96			
97			
98			
99	はい	30分以上1時間未満	
100			
101			
102	はい	30分以上1時間未満	
103			
104	いいえ		
105			
106			
107	いいえ		
108			
109			
110	はい	30分以上1時間未満	
111	いいえ		
112			

施設 番号	VI. 外来輸血について				
	Q8	Q9		Q10	Q11
	患者向け文書の 有無	副反応についての説明方法		帰宅後の 連絡先の説明	帰宅後の 対応方法を 決めているか
	はい/いいえ	文書等を用いて口頭で/口頭のみ/文書等の配布のみ/行っていない/その他	その他	はい/いいえ	はい/いいえ
1	いいえ	口頭のみ		はい	はい
2	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
3	いいえ	未実施		いいえ	いいえ
4	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
5	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
6	いいえ	口頭のみ		はい	はい
7	いいえ	未実施		いいえ	いいえ
8	はい	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
9	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
10	はい	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
11	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
12	いいえ	口頭のみ		はい	はい
13	いいえ	口頭のみ		はい	はい
14	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
15	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
16					
17	いいえ	文書等の配布のみ			はい
18	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
19	いいえ	口頭のみ		いいえ	いいえ
20	いいえ	その他	同意書内の副作用説明を使用	はい	はい
21	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	はい
22					
23					
24	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
25	いいえ	口頭のみ		はい	はい
26	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
27					
28					
29					
30					
31					
32	いいえ	口頭のみ		いいえ	いいえ
33					
34					
35					
36	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	はい
37					
38					
39	いいえ	口頭のみ		はい	はい
40	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
41					
42	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	はい
43	いいえ	文書等の配布のみ		はい	はい
44					
45	いいえ	口頭のみ		はい	はい
46	いいえ	文書等を用いて口頭で		いいえ	はい
47	はい	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
48					
49					
50					
51					
52					
53	いいえ	口頭のみ		はい	はい
54	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
55	はい	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
56					

施設 番号	VI. 外来輸血について				
	Q8	Q9		Q10	Q11
	患者向け文書の 有無	副反応についての説明方法		帰宅後の 連絡先の説明	帰宅後の 対応方法を 決めているか
	はい/いいえ	文書等を用いて口頭で/口頭のみ/文書等の配布のみ/行っていない/その他	その他	はい/いいえ	はい/いいえ
57					
58	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	はい
59					
60					
61	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
62					
63					
64	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
65					
66					
67					
68	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
69					
70					
71	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
72	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
73					
74					
75					
76					
77					
78	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
79	いいえ	口頭のみ		はい	いいえ
80					
81					
82					
83	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
84					
85	いいえ	口頭のみ		はい	はい
86	いいえ	文書等を用いて口頭で		いいえ	いいえ
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95	いいえ	口頭のみ		はい	はい
96					
97		口頭のみ			
98					
99	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	はい
100					
101					
102	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
103					
104	いいえ	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
105					
106					
107	はい	文書等を用いて口頭で		はい	はい
108					
109					
110	いいえ	口頭のみ		はい	はい
111	はい	文書等を用いて口頭で		はい	いいえ
112					

施設 番号	VI. 外来輸血について																		
	Q12 外来輸血で 副反応があったか	Q13																	
		軽症アレルギー						重症アレルギー						発熱・悪寒					
		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板		赤血球		血漿		血小板	
はい/いいえ	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	院内	帰宅後	
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	はい	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	いいえ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設 番号	VI. 外来輸血について	
	Q14	Q15
	輸血手帳の 利用	自施設の外来輸血の問題点
	はい/いいえ/検討中	
1	いいえ	
2	いいえ	
3	いいえ	
4	いいえ	
5	いいえ	
6	いいえ	
7	いいえ	
8	いいえ	待ち時間が発生する。副反応を見る時間を確保しづらい。(場所の問題、患者の都合の問題等)
9	検討している	
10	いいえ	
11	いいえ	
12	いいえ	特になし
13	いいえ	
14	いいえ	
15	いいえ	
16		
17	いいえ	特にありません。
18	いいえ	
19	いいえ	
20	いいえ	
21	いいえ	経過観察が2時間程度しかとれないこと。
22		
23		
24	いいえ	
25	いいえ	
26	いいえ	
27		
28		
29		
30		
31		
32	いいえ	
33		
34		
35		
36	いいえ	
37		
38		
39	いいえ	
40	いいえ	
41		
42	いいえ	
43	いいえ	
44		
45	いいえ	
46	いいえ	
47	いいえ	
48		
49		
50		
51		
52		
53	検討している	
54	いいえ	
55	いいえ	
56		

施設 番号	VI. 外来輸血について	
	Q14	Q15
	輸血手帳の 利用	自施設の外来輸血の問題点
	はい/いいえ/検討中	
57		
58	いいえ	
59		
60		
61	いいえ	
62		
63		
64	いいえ	
65		
66		
67		
68	いいえ	抗体スクリーニングを輸血前日までにするために2回来院しなければならないのが、患者様にとって負担となる
69		
70		
71		
72	いいえ	
73		
74		
75		
76		
77		
78	いいえ	
79	いいえ	
80		
81		
82		
83		
84		
85	いいえ	
86	いいえ	
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95	いいえ	いわゆる「ウラ・オモテ」のクロスマッチでの輸血が出来なくなって、外注化しているので、本当の緊急輸血が全く出来ない。
96		
97		
98		
99	いいえ	
100		
101		
102	いいえ	
103		
104	いいえ	専任の担当者がいない点
105		
106		
107	いいえ	
108		
109		
110	いいえ	
111		
112		

施設 番号	VII. フィブリノゲン製剤について								
	Q1	Q2	Q3				Q4		
	保険適用の 拡大について 知っていますか	過去5年間の 使用	使用した症例				使用の検討		
	はい/いいえ	はい/いいえ	産科危機的出血	心臓血管外科	先天性低フィブリノゲン血症	その他	その他	はい/いいえ/その他	その他
1	はい	はい	●	●	●				
2	はい	いいえ						はい	
3	はい	いいえ						いいえ	
4	はい	いいえ						いいえ	
5	はい	はい	●						
6	はい	いいえ						はい	
7	いいえ	いいえ						いいえ	
8	いいえ								
9	はい	いいえ						いいえ	
10	はい	はい	●			●	多臓器不全		
11	はい	いいえ						いいえ	
12	いいえ	いいえ						いいえ	
13	はい	いいえ						いいえ	
14	いいえ	はい		●					
15	はい	いいえ						いいえ	
16	はい	いいえ						いいえ	
17	はい	いいえ						いいえ	
18	はい	いいえ						いいえ	
19	いいえ	いいえ						いいえ	
20	いいえ	いいえ						いいえ	
21	はい	はい		●					
22	いいえ	いいえ						いいえ	
23	いいえ	いいえ						いいえ	
24	いいえ	いいえ						いいえ	
25	はい	いいえ						いいえ	
26	いいえ	いいえ						いいえ	
27	いいえ	いいえ						いいえ	
28	はい	はい		●					
29	いいえ	はい				●	脳神経外科手術時使用		
30	いいえ	いいえ						いいえ	
31	はい	いいえ						はい	
32	いいえ	はい		●					
33	はい	いいえ						いいえ	
34	いいえ	いいえ						いいえ	
35	いいえ	いいえ						いいえ	
36	いいえ	いいえ						いいえ	
37	いいえ	いいえ						いいえ	
38	いいえ	いいえ						いいえ	
39	いいえ	いいえ						いいえ	
40	いいえ	いいえ						いいえ	
41	いいえ	いいえ						いいえ	
42	いいえ	いいえ						いいえ	
43	いいえ	いいえ						いいえ	
44	いいえ	いいえ						いいえ	
45	はい	いいえ							
46	いいえ	いいえ						いいえ	
47	いいえ	いいえ						いいえ	
48	いいえ	いいえ						いいえ	
49	いいえ								
50	いいえ	いいえ						いいえ	
51	はい	いいえ						いいえ	
52	いいえ	いいえ						いいえ	
53	いいえ	いいえ						いいえ	
54	はい	いいえ							
55	いいえ	いいえ						いいえ	
56	はい	いいえ						いいえ	

施設 番号	VII. フィブリノゲン製剤について								
	Q1	Q2	Q3				Q4		
	保険適用の 拡大について 知っていますか	過去5年間の 使用	使用した症例				使用の検討		
	はい/いいえ	はい/いいえ	産科危機的出血	心臓血管外科	先天性低フィブリノゲン血症	その他	その他	はい/いいえ/その他	その他
57	いいえ	いいえ						その他	
58	いいえ	いいえ						その他	該当患者がいれば検討する
59	いいえ	いいえ						いいえ	
60	いいえ	いいえ						いいえ	
61	いいえ	いいえ						その他	分からない
62	いいえ	いいえ						いいえ	
63	いいえ	いいえ						いいえ	
64	はい	いいえ						いいえ	
65	いいえ	いいえ						いいえ	
66	いいえ								
67	いいえ	いいえ						いいえ	
68	いいえ	いいえ						いいえ	
69	いいえ	いいえ						いいえ	
70	いいえ	いいえ						いいえ	
71	いいえ	いいえ							
72	いいえ	いいえ						いいえ	
73	いいえ	いいえ						いいえ	
74	いいえ	いいえ						いいえ	
75	いいえ	いいえ						はい	
76	いいえ	いいえ						いいえ	
77	いいえ	いいえ						その他	不明
78	いいえ	いいえ						いいえ	
79	いいえ	いいえ						いいえ	
80	いいえ	いいえ						いいえ	
81	いいえ	いいえ						いいえ	
82	いいえ	いいえ						いいえ	
83	はい	いいえ						はい	
84	いいえ	いいえ						いいえ	
85	はい	いいえ						いいえ	
86	いいえ	いいえ						いいえ	
87		いいえ							
88	はい	いいえ						いいえ	
89	いいえ	いいえ						いいえ	
90	はい	いいえ						はい	
91	いいえ	いいえ						いいえ	
92	はい	いいえ						いいえ	
93	はい	いいえ						はい	
94	いいえ	いいえ						いいえ	
95									
96	いいえ	いいえ						いいえ	
97	いいえ	いいえ						いいえ	
98	いいえ	いいえ						いいえ	
99	いいえ	いいえ						いいえ	
100	いいえ	いいえ						いいえ	
101	いいえ	いいえ						いいえ	
102	いいえ	いいえ						いいえ	
103	いいえ	いいえ						いいえ	
104	いいえ	いいえ						いいえ	
105	いいえ	いいえ						いいえ	
106	いいえ	いいえ						いいえ	
107	いいえ	いいえ						いいえ	
108	いいえ	いいえ						いいえ	
109	はい	いいえ						いいえ	
110	いいえ	いいえ						その他	
111	いいえ	いいえ						いいえ	
112	いいえ	いいえ						いいえ	

施設番号	VIII.新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について
1	当初はフェイスガードにて検査していたが、今は特別扱いはしていない
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	輸血オーダー数が減ったために、廃棄血が増えないように院内在庫量を減らした。
9	
10	
11	特ありません。
12	特になし
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	ベッドサイドでは、サージカルマスクとアイシールドを装着する。
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	コロナ対応ではないですけど、令和3年4月の国保審査委員会「輸血後感染症検査は輸血された患者全例実施すべきでない」の通知文章より、転院等で入院された患者様が希望した場合や輸血後肝機能異常値となった場合を除きますが、当院で輸血されました患者様には輸血後感染症検査のご案内をお渡ししないこととし、輸血後感染症検査は実施しないことを法定いたしました。
30	
31	
32	
33	
34	
35	特記事項なし
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	製剤の受け渡し(納品)は4Fで行っていましたが、正面玄関での受け渡しに変更しております。
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	

施設 番号	Ⅷ.新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	特になし
66	
67	
68	
69	特になし
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	特になし
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	特になし。
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	特になし
102	
103	輸血はすべて外注です。
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	